Collezioni Deco & Design

POLTRONE
ARMCHAIRS
FAUTEUILS



High Tech
style 2022

D&D

DECO & DESIGN

Collezioni Deco & Design

POLTRONE
ARMCHAIRS
FAUTEUILS

High Tech
style 2022

DECO & DESIGN

02 CYBER

08 WEB

14 FILE

20 SHELL

26 SHELL WAIT

30 DRIVE

34 DISK

38 RAM

46 BYTE

50 LOGIN

54 DATI TECNICI
TECHNICAL SPECIFICATIONS

01

C Y B E R

02



1600 + 1650


C Y B E R
03

C Y B E R

04



1600 + 1650

Cyber: equilibrio di forme, funzionalità e materiali pregiati
La lucentezza e robustezza dell'alluminio si fondono donando a Cyber eleganza e prestigio
Cyber: balance of shapes, functionality and precious materials
The shine and strength of aluminum come together to give elegance and prestige



1601







W E B




08

1700 + 1650



1710 + 1650



W E B

09

W E B

10



1711

Web: snella e funzionale, perfetta per uffici operativi moderni, offre varie funzioni per incontrare le esigenze dell'utilizzatore nelle ore di lavoro

Web: lean and functional, perfect for modern operational offices, offers various functions to meet the user's needs during working hours



1701










1200

F I L E

15





1210

Un disegno perfetto per uno stile unico
Perfect design for a unique style



1211







1201





20

SHELL



1310



1311





1300

Nuove linee per nuove emozioni
New lines for new emotions



1301



S H E L L W A I T



Originalità e delicatezza si uniscono in questa seduta dalle forme leggere ed avvolgenti
Originality and delicacy come together in this chair with its light and enveloping shapes


S H E L L
W A I T
27




1360



1350




30
D R I V E



1501



D R I V E



1500

Dinamica e tecnica: Drive, con i suoi movimenti affascina l'utilizzatore
Dynamic and technique: with its movements Drive fascinates the user




D I S K



Grintosa e giovane, Disk arreda l'ufficio moderno
Gritty and young, Disk furnishes the modern office

810




D I S K
35





820







751W

Ram: equilibrio tra design e comfort. Il calore del legno o la lucentezza dell'acciaio per personalizzare gli spazi attesa
Ram: balance between design and comfort. The warmth of wood or the sheen of steel to personalize the waiting areas



752W







751C





752C







46
B Y T E




830

Byte: incontro di segmenti, linee e curve, abbinate al contrasto di colori, una soluzione d'arredo funzionale e personalizzata
Byte: a meeting of segments, lines and curves, combined with the contrast of colours, a functional and personalized furnishing solution








50
LOGIN



840

Login: divano dal design originale fresco e giovane per imprimere personalità agli spazi attesa
Login: sofa with a fresh and young original design to give personality to waiting areas







Cyber



1600



1601

Poltrona direzionale.
Schienale: alto e medio con struttura interna sagomata in polipropilene rigido rinforzato, imbottito in poliuretano espanso schiumato a freddo ignifugo.
Sedile: anima interna in polipropilene rigido rinforzato, imbottito in poliuretano espanso schiumato a freddo ignifugo. Traslatore di seduta.
Regolazioni: elevazione dell'altezza della seduta a gas comandata da una maniglia riposta a destra del sedile, meccanismo sincronizzato comandato da una maniglia riposta sotto il sedile a sinistra per il blocco e sblocco dello stesso in 3 posizioni, antishock di non ritorno dello schienale. Manopola di regolazione dell'intensità di oscillazione del meccanismo con tre soluzioni: rigida media e lieve. Traslatore di seduta azionabile mediante una maniglia riposta sotto il sedile a destra.
Bracciali fissi in alluminio pressofuso lucido integrati alla struttura portante della seduta.
Base: girevole a 5 razze, in alluminio pressofuso lucido.
Ruote: piroettanti a doppio battistrada, in nylon nero, gommate. Disponibili con supplemento come optional le ruote modello Ring.


Executive armchair.
Backrest: high and medium with shaped supporting structure in reinforced rigid polypropylene, with fireproof cold foamed polyurethane padding.
Seating: reinforced polypropylene inner, with fireproof cold foamed polyurethane padding, with depth adjustment operating by a handle placed under the seat on the right.
Settings: height elevation of the seat with interchangeable gas spring controlled by a handle on the right of the seat, synchronized mechanism, controlled by a handle placed under the seat on the left for the locking and unlocking of the mechanism in 3 positions; tension adjustment knob with three solutions: stiff medium and mild; non-return antishock of the backrest.
Armrests: fixed in polished die-cast aluminium integrated into the supporting structure of the seat and the backrest.
Base: 5-star swivel, in polished die-cast aluminium.
Castors: double tread pivoting in black nylon, rubber, black nylon castors with chromed, hole as an option.




Struttura in alluminio lucido con braccioli integrati
Polished aluminum structure with integrated armrests



Inserto cromato con logo aziendale serigrafato
Chromed insert with screen-printed company logo



Lato sinistro: regolazione della tensione meccanismo
Left side: tension adjustment knob



Lato destro - Right side:
1 Regolazione dell'altezza sedile
2 Regolazione profondità sedile
1 Seat height adjustment
2 Seat depth adjustment



Lato sinistro: blocco/sblocco del meccanismo di inclinazione
Left side: tilt mechanism locking/unlocking



1650: optional Ruota Ring
1650: Ring castor optional

	HT	HS	L	P
1600	113	44	60	63
1601	97	44	60	63

Web



1700



1701



1710



1711

Poltrona direzionale.
Schienale: alto con e senza poggiatesta struttura portante sagomata in polipropilene rigido rinforzato di colore nero o bianco, rivestito in rete traspirante ignifuga nera abbinata alle plastiche nere e grigia abbinata alle plastiche bianche. Supporto lombare in nylon.
Sedile: anima interna in polipropilene rigido rinforzato, imbottito in poliuretano espanso schiumato a freddo ignifugo, sedile portante in plastica rinforzata nera o bianca.
Regolazioni: elevazione dell'altezza della seduta a gas comandata da una leva riposta sulla manopola di destra con pomolo per la regolazione di tensione, meccanismo sincronizzato comandato da una manopola riposta sotto il sedile a sinistra per il blocco e sblocco dello schienale in 4 posizioni, antishock di non ritorno dello stesso. Traslatore di seduta azionabile mediante una maniglia riposta sotto il sedile a destra. Braccioli fissi in alluminio pressofuso lucido integrati alla struttura portante dello schienale con pad morbido nero o grigio.
Base: girevole a 5 razze, in alluminio pressofuso lucido.
Ruote: piroettanti a doppio battistrada, in nylon nero, gommate. Disponibili con supplemento come optional le ruote modello Ring.

Executive armchair.
Backrest: high with or without headrest with shaped supporting structure in reinforced rigid polypropylene, with breathable fireproof mesh, black plastics combined with black mesh, white plastics combined with grey mesh.
Black nylon lumbar support.
Seating: reinforced polypropylene inner, with fireproof cold foamed polyurethane padding, with depth adjustment operating by a handle placed under the seat on the right.
Settings: height elevation of the seat with interchangeable gas spring controlled by a lever placed on the right knob with knob for adjusting the tension; synchronized mechanism, controlled by a handle placed under the seat on the left for the locking and unlocking of the mechanism in 4 positions; non-return antishock of the backrest.
Armrests: fixed in polished die-cast aluminium integrated into the supporting structure of the seat and the backrest, with soft black or grey pads.
Base: 5-star swivel, in polished die-cast aluminium.
Castors: double tread pivoting in black nylon rubber; black nylon castors with chromed hole, as an option.




Bracciali con pad morbido
Armrests with soft pad




Poggiareni regolabile in altezza
Height-adjustable lumbar support



Poggiatesta regolabile in altezza
Height-adjustable headrest



Lato destro: regolazione tensione e regolazione altezza del sedile
Right side: tension adjustment and seat height adjustment



Lato sinistro: blocco/sblocco del meccanismo in 4 posizioni
Left side: 4 positions locking/unlocking mechanism



Lato destro: maniglia per la regolazione del traslatore
Right side: shifting adjustment handle



Plastiche nere rete nera
Black plastics black mesh



Plastiche bianche rete grigia
White plastics grey mesh



1650: optional Ruota Ring
1650: Ring castor optional

	HT	HS	L	P
1700	117/121	44	65	65
1701	117	44	65	65
1710	117/121	44	65	65
1711	117	44	65	65

File



1200



1201



1210



1211

Poltrona direzionale.
Schienale: alto con e senza poggiatesta, con struttura portante sagomata in nylon rinforzata nera o bianca, rivestito in rete portante traspirante ignifuga di colore nero, poggiareni in nylon nero regolabile in altezza.
Poggiatesta: imbottito e rivestito in abbinamento al sedile, regolabile in altezza.
Sedile: anima interna del sedile in nylon, imbottitura in poliuretano espanso schiumato a freddo ignifugo, sedile portante rinforzato in nylon nero o bianco.
Regolazioni: meccanismo sincronizzato con 2 leve, quella di sinistra per il blocco e sblocco del meccanismo in 4 posizioni, quella di destra per la regolazione in altezza della seduta e dell'intensità di oscillazione del meccanismo con tre soluzioni: rigida, media e lieve. Traslatore di seduta.
Bracciali: anima in metallo ricoperti in nylon regolabili in 4 D: altezza, orizzontale, rotazione e larghezza; neri o bianchi con pad nero morbido.
Base: girevole a 5 razze, in alluminio pressofuso lucido a forma piramidale, ruote nere gommate.

Executive armchair.
Backrest: high with or without headrest, with black or white reinforced nylon shaped supporting structure, covered in black breathable mesh, black adjustable nylon backrest.
Headrest: padded and upholstered in combination with the seat, height adjustable.
Seat: inner core of the seat in nylon, padding in cold foamed polyurethane, reinforced seat in black or white nylon.
Settings: synchronized mechanism with 2 levers, the left one for locking and unlocking the mechanism in 4 positions, the right one for seat height adjustment and the oscillation intensity of the mechanism with three solutions: rigid, medium and light. Sliding seat.
Armrests: metal core covered in nylon adjustable in 4 D: height, horizontally, rotation and width; black or white with a soft black pad.
Base: 5-star swivel, in pyramid-shaped polished die-cast aluminum, black rubber wheels.

Certificazione
EN 1335 /1-2-3 tipo B
In accordance with
EN 1335 /1-2-3 type B

Meccanismo
Mechanism



Regolazione in altezza della seduta e dell'intensità di oscillazione del meccanismo
Height adjustment of the seat and of the oscillation intensity of the mechanism

Blocco e sblocco del meccanismo
Locking and unlocking the mechanism

Bracciolo 4D
4D Armrest



	HT	HS	L	P
1200	120	41	62	63
1201	105	41	62	63
1210	120	41	62	63
1211	105	41	62	63

Shell



1300



1301



1310



1311

Poltrona direzionale.
Schienale: alto con e senza poggiatesta, con struttura portante sagomata in nylon rinforzata nera o bianca, imbottitura schienale in poliuretano espanso schiumato a freddo ignifugo, schienale portante esterno sagomato in nylon di colore nero o bianco.
Poggiatesta: imbottito in poliuretano espanso schiumato a freddo ignifugo, plastica esterna nera o bianca.
Sedile: anima interna del sedile in nylon, imbottitura in poliuretano espanso schiumato a freddo ignifugo, sedile portante rinforzato in nylon nero o bianco.
Regolazioni: meccanismo sincronizzato con 2 leve, quella di sinistra per il blocco e sblocco del meccanismo in 4 posizioni, quella di destra per la regolazione in altezza della seduta e dell'intensità di oscillazione del meccanismo con tre soluzioni: rigida, media e lieve. Traslatore di seduta.
Bracciali: anima in metallo ricoperti in nylon regolabili in 4 D: altezza, orizzontale, rotazione e larghezza; neri o bianchi con pad nero morbido.
Base: girevole a 5 razze, in alluminio pressofuso lucido a forma piramidale, ruote nere gommate.

Executive armchair.
Backrest: high with or without headrest, with black or white reinforced nylon shaped supporting structure, covered in black breathable mesh, black adjustable nylon backrest.
Headrest: padded and upholstered in combination with the seat, height adjustable.
Seat: inner core of the seat in nylon, padding in cold foamed polyurethane, reinforced seat in black or white nylon.
Settings: synchronized mechanism with 2 levers, the left one for locking and unlocking the mechanism in 4 positions, the right one for seat height adjustment and the oscillation intensity of the mechanism with three solutions: rigid, medium and light. Sliding seat.
Armrests: metal core covered in nylon adjustable in 4 D height, horizontally, rotation and width; black or white with a soft black pad.
Base: 5-star swivel, in pyramid-shaped polished die-cast aluminum, black rubber wheels.

Certificazione
EN 1335 /1-2-3 tipo B
In accordance with
EN 1335 /1-2-3 type B

Meccanismo
Mechanism



Regolazione in altezza della seduta e dell'intensità di oscillazione del meccanismo
Height adjustment of the seat and of the oscillation intensity of the mechanism

Blocco e sblocco del meccanismo
Locking and unlocking the mechanism

Bracciolo 4D
4D Armrest



	HT	HS	L	P
1300	117	41	62	63
1301	105	41	62	63
1310	117	41	62	63
1311	105	41	62	63

Shell Wait



1350



1360



Sedia attesa.
Monoscocca: struttura portante sagomata con braccioli in nylon rinforzata nera o bianca, sedile e schienale con interno in plastica imbottiti in poliuretano espanso schiumato a freddo ignifugo. Telaio fisso: impilabile, a slitta in tubolare di acciaio tondo da mm 25 cromato.

Waiting chair.
Monocoque: shaped supporting structure with black or white reinforced nylon armrests, seat and back with plastic interior padded with cold-foamed polyurethane foam.
Fixed frame: stackable, sled round tubular mm 25 chrome steel.

	HT	HS	L	P
1350	83	44	55	55
1360	83	44	55	55

Drive



1500



1501

Meccanismo
Mechanism



Regolazione in altezza della seduta e dell'intensità di oscillazione del meccanismo
Adjusting the seat height and the oscillation intensity of the mechanism

Blocco e sblocco del meccanismo
Locking and unlocking the mechanism

Poltrona direzionale.
Schienale: alto con e senza poggiatesta, con struttura portante in alluminio pressofuso lucido e nylon nero che unisce schienale al meccanismo completa di braccioli, rivestita in rete portante traspirante ignifuga di colore nero, schienale flessibile lateralmente con la pressione del peso corporeo.
Poggiatesta: fisso, con struttura in nylon nero rivestito in rete portante traspirante ignifuga nera.
Sedile: struttura portante del sedile in nylon nero fissata al blocco del meccanismo, rivestito in rete portante traspirante ignifuga nera.
Regolazioni: meccanismo sincronizzato con 2 leve: quella di sinistra per il blocco e sblocco del meccanismo in 5 posizioni, quella di destra per la regolazione in altezza della seduta, con manovella all'estremità per regolare l'intensità di oscillazione del meccanismo. Traslatore di seduta.
Braccioli: integrati alla struttura dello schienale regolabili in altezza mediante un pulsante riposto sotto il poggiabraccio, con pad morbido.
Base: girevole a 5 razze, in alluminio pressofuso lucido di particolare disegno, ruote nere gommate.

Bracciolo regolabile in altezza
Armrest with height adjustment



Executive armchair.
Backrest: high with or without headrest, with supporting structure in polished die-cast aluminum and black nylon that joins the backrest to the mechanism complete with armrests, covered in black breathable mesh, backrest flexible laterally with the pressure of body weight.
Headrest: with fixed black nylon structure covered in black breathable carrying net.
Seat: support structure of the black nylon seat fixed to the mechanism block, covered in black breathable carrying net.
Settings: synchronized mechanism with 2 levers: the left one for locking and unlocking the mechanism in 5 positions, the right one for seat height adjustment, with crank at the end to adjust the oscillation intensity of the mechanism. Sliding seat.
Armrests: integrated to the backrest structure height adjustable by means of a button placed under the armrest, with a soft pad.
Base: 5-star swivel, in die-cast aluminum with a particular design, black rubber wheels.

	HT	HS	L	P
1500	120	42	64	63
1501	100	42	64	63

Disk



810



820


Meccanismo
Mechanism



Blocco e sblocco del meccanismo e regolazione in altezza della seduta
Locking and unlocking the mechanism and height adjustment of the seat

Pomolo per la regolazione dell' intensità di oscillazione
Knob for adjustement oscillation intensity

Bracciolo regolabile in altezza
Armrest with height adjustment



Poltroncina operativa.
Schienale: medio con struttura portante sagomata dal design particolare in nylon nera o grigia, rivestita in rete portante traspirante di colore nero.
Sedile: anima interna in nylon, imbottitura in poliuretano espanso schiumato a freddo ignifugo, sedile portante in nylon rinforzato nero o grigio.
Regolazioni: meccanismo synchron in metallo verniciato nero: monoleva per il blocco e sblocco del meccanismo in 4 posizioni e la regolazione in altezza della seduta, pomolo per la regolazione dell' intensità di oscillazione.
Braccioli: in nylon nero o grigio regolabili in altezza mediante pulsante riposto lateralmente sotto il poggiabraccio; pad nero morbido.
Base: girevole a 5 razze, in nylon nera o grigia a forma piramidale, ruote nere gommate.

Operative armchair.
Back: medium with shaped supporting structure with a particular design in black or gray nylon, covered in black breathable carrying net.
Seat: internal core in nylon, padding in cold-foamed polyurethane, seat in black or gray reinforced nylon.
Adjustments: synchron mechanism in black painted metal: single lever for locking and unlocking the mechanism in 4 positions and seat height adjustment, knob for the oscillation intensity.
Armrests adjusting: in black or gray nylon height adjustable by means of a button placed laterally under the armrest; soft black pad.
Base: 5-star swivel, black or gray pyramid-shaped nylon, black rubber wheels.

	HT	HS	L	P
810	92	44	61	57
820	92	44	61	57

Ram



751C



752C



751W



752W

Poltrone e divani per attesa e spazi ufficio.
Scocca poltroncina e divano: struttura portante in tubolare di acciaio, imbottitura in poliuretano "flessibile" stampato a freddo, autoestinguente, densità 70 kg/m^3.
Telaio poltrona e divanetto: in tondino di acciaio pieno cromato diametro mm 14, nella versione in legno: gambe con interno in metallo ricoperte di legno massello al naturale verniciato trasparente.

Armchairs and sofas for waiting rooms.
Chair shell and sofa: load-bearing structure in tubular steel, padding in "flexible" cold-molded polyurethane, self-extinguishing, density 70 kg/m^3.
Armchair and sofa frame: in full chromed steel rod, 14 mm in diameter, in the wooden version: legs with metal interior covered with transparent natural varnished solid wood.

	HT	HS	L	P
751C	83	45	63	63
751W	83	45	63	63
752C	83	45	120	65
752W	83	45	120	65

Byte



830

Divano attesa composto da due elementi.
Struttura portante: multistrato di legno spessore mm 20, imbottito in poliuretano espanso indeformabile, a densità differenziata.
Piedini: di forma cilindrica in acciaio cromato, regolabili.
Il modello non è sfoderabile.

Waiting sofa composed of two elements.
Supporting structure: multilayer wood 20 mm thick, padded with stress resistant polyurethane foam at varied densities.
Feet: metal polished aluminium, adjustable.
No removable cover.

	HT	HS	L	P
830	71	42	255	90

Login



840

Divano attesa
Struttura portante: multistrato di legno, spessore mm 20, imbottito in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziata.
Struttura portante: con 2 gambe in acciaio verniciate in grigio.
Il modello non è sfoderabile.

Waiting sofa
Supporting structure: multilayer wood 20 mm thick, padded with stress resistant polyurethane foam at varied densities.
Supporting structure: 2 grey painted steel legs.
No removable cover.

	HT	HS	L	P
840	77	40	190	76

Collezioni Deco & Design

POLTRONE
ARMCHAIRS
FAUTEUILS

MOBILI
FURNITURE
MOBILIERS

SALOTTI
SOFAS
SALONS

MADE IN ITALY

mobile +39 340 8173532

mail info@decoanddesign.it

D&D

DECO & DESIGN