Collezioni Deco & Design

GIARDINO
GARDEN
JARDIN



Parasols selection

D&D

DECO & DESIGN

GIARDINO
GARDEN
JARDIN

Parasols selection

DECO & DESIGN



		PRO			STD			BIG		
SAIL PARASOL										
06	Revo		●	●						
08	Revo 3		●	●						
10	Vela		●	●						
12	Marina		●		●					
RETRATTILI / RETRACTABLES										
14	Galileo Inox	●							●	
16	Galileo White	●							●	
18	Galileo Dark	●							●	
20	Galileo Maxi	●							●	
BRACCIO / SIDE POST										
22	Giotto Braccio	●				●	●			
24	Milano Braccio	●				●	●			
26	Leonardo Braccio	●				●				
28	Palladio Braccio	●				●				
30	Napoli Braccio		●			●				
32	Rimini Braccio		●			●				
34	Torino Braccio		●			●				
STANDARD										
36	Milano Standard	●			●		●			
38	Napoli Standard	●	●		●					
40	Palladio Standard	●	●		●					
TELESCOPIC										
42	Leonardo Telescopico	●			●					●
44	Palladio Telescopico	●			●					●
46	Capri Telescopico	●	●		●			●		●
GRANDI COPERTURE / SPECIAL STRUCTURES										
48	Milano Poker/Double	●				●	●	●		
50	Alu Poker/Double	●				●		●		
52	Wood Poker/Double	●				●		●		

54 BASI / BASES
58 SCHEDE TECNICHE / TECHNICAL SCHEDULES
78 MATERIALI E FINITURE / MATERIALS AND FINISHING
83 SOLE LIGHT / KIT LED
84 KIT LED PRO/CAPRI
90 REFERENZE / REFERENCES

PROFESSIONAL HEAVY DUTY
Ombrelloni progettati per uso professionale.
Robusti e adatti per uso intenso.
Developed for a commercial employ. Strong and heavy duty Stark. Geeignet fuer einen intensiven, gewerblichen Einsatz.

RETRACTABLE
Ombrellone retrattile. Sistema di apertura e chiusura dell'ombrellone anche in presenza di arredo. Possibilità di inclinazione fino a 60°C.
Retractable parasol. Opening and closing without moving the furniture. Inclination up to 60°C
Einziehbarer Schirm. Oeffnung und Schliessung oberhalb von Tischen und Stuehlen. Neigung bis zu 60°C.

STANDARD
Ombrelloni a palo centrale. Classici, ma sempre attuali e molto diffusi.
Central pole parasols. Classic, but always popular and widespread.
Mittelmastschirme. Klassisch, aber stets aktuell und stark verbreitet.

ELEGANCE
Ombrelloni eleganti. Cura dei dettagli e finiture ricercate.
Elegant parasols. Special care for details and finishing.

TELESCOPIC
Ombrelloni a palo centrale con chiusura telescopica.
Central pole parasols with telescopic opening system.
Mittelmastschirme mit teleskopischem Oeffnungsystem.

HANDY+FUNCTIONAL
Ombrellone di qualità, ma sviluppato con concetti di praticità e funzionalità.
Quality parasol, developed with concepts of practicality and functionality Qualitaetsschirm, praktisch und leicht einsetzbar.

DESIGN AND INNOVATION
Ombrellone dal design innovativo e non convenzionale per creare ambienti moderni ed esclusivi.
Parasol with an innovative and unconventional design to create a modern and exclusive ambiences.
Sonnenschirm mit innovativem und unkonventionellem Design. Fuer moderne und exklusive Milieu.


CANTILEVER
Ombrelloni a braccio laterale.
Cantilever parasols.
Pendelschirme.

BIG SHADE STRUCTURES
Ombrelloni con strutture sviluppate per coprire grandi superfici.
Parasols developed to cover large surfaces.
Sonnenschirme fuer die Beschattung grosser Flaechen.































I I nostri articoli sono progettati, sviluppati e prodotti interamente all'interno della nostra azienda con sede in Italia. Particolare cura per la rifinitura e il controllo di qualità sono parte integrante della nostra politica.
Grazie ai materiali impiegati e ai dispositivi tecnici i nostri articoli sono particolarmente robusti e adatti per un uso intenso e professionale. L'utilizzo di tessuti acrilici impermeabili, di legno, acciaio e alluminio trattati ne garantiscono una lunga vita.

F Nos produits sont conçus, développés et fabriqués entièrement au sein de notre société basée en Italie. Une attention particulière pour la finition et le contrôle de la qualité font partie intégrante de notre politique. Grâce aux matériaux utilisés et l'équipement technique, nos produits sont résistants et adaptés à un usage intensif et professionnel. L'utilisation de tissus en acrylique imperméables, ainsi que les matériaux bois, acier et aluminium traité, garantissent une longue durée de vie à nos parasols.

UK Our products are designed, developed and manufactured entirely inside our company based in Italy. Special care for finishing and quality control are an integral part of our policy.
Thanks to the materials used and the technical equipment, our items are strong and suitable for heavy and professional employ.
The use of waterproof acrylic fabrics, treated wood, steel and aluminium grant a long life.
Particular attention for an easy maintenance and the availability' of spare parts is guaranteed over time.

E Nuestros artículos están diseñados, desarrollados y producidos íntegramente en nuestra fábrica de Italia. Nuestra particular atención al acabado y a los controles de calidad forman parte de nuestra política de empresa. Gracias a los materiales empleados y a los dispositivos técnicos, nuestros productos son particularmente robustos y se adaptan a un uso intenso y profesional. La utilización de tejidos acrílicos impermeabilizados, maderas tratadas, acero y aluminio garantizan una larga durabilidad del producto.

D Unsere Produkte werden in unserem Unternehmen mit Sitz in Italien geplant, enwickelt und produziert. Besondere Sorgfalt fuer Feinbearbeitung und Qualitaetskontrolle sind Bestandteil unserer Politik.
Dank der verwendeten Materialien und der technischen Ausstattung sind unsere Produkte sehr stark und fuer einen gewerblichen Einsatz geeignet.
Die Verwendung wasserfester Acrylstoffe, behandelter Materialien wie Holz, Stahl und Aluminium gewaehrleisten eine lange Lebensdauer. Grossen Wert legen wir auf eine Vereinfachung der Wartung und Erhaeltlichkeit von Ersatzteilen selbst nach vielen Jahren.

NL Onze producten worden in onze eigen fabriek in Italië geproduceerd. Extra zorg aan de afwerking en de kwaliteitscontrole zijn een vast onderdeel van ons fabricageproces. Dankzij de gebruikte materialen en de technische uitrusting zijn onze producten zeer sterk en geschikt voor professioneel gebruik. Het gebruik van waterbestendig acryl en behandelde materialen als hout, metaal en aluminium staan borg voor een lange levensduur. Bijzondere zorg besteden wij aan een vereenvoudiging van onderhoud en beschikbaarheid van vervangende onderdelen, ook na vele jaren.









Revo New

Registered Community Design (RCD)

I Ombrellone rivoluzionario nello stile e costruzione. Diventa un oggetto di design minimalistico con un nuovo concetto dell'ombra. Ombrellone di piccole dimensioni con palo a 2 pezzi. Adatto per la spiaggia e i balconi.

UK Revolutionary parasol in style and construction. It becomes an object of design with a minimalistic, new concept of the shadow. Small parasol with pole divided into 2 parts. Suitable for use in bathing, pools, balconies and terraces.

D Revolutionaerer Sonnenschirm in der Art und im Bau. Der Schirm verwandelt sich in ein Designobjekt mit minimalistischem und neuem Konzept des Schattens. Kleiner Sonnenschirm mit 2-teiligem Mast. Geeignet für den Einsatz am Meer, Balkone und Terrassen.

F Parasol révolutionnaire dans son style et sa réalisation. Ce parasol au design minimaliste vous séduira par son nouveau concept de l'ombre. Parasol petit avec mât divisée en deux parties. Adapté aux stations balnéaires , balcons et terrasses.

E Parasol revolucionario en el estilo y en la construcción. Se convierte en un objeto de diseño minimalista, con un nuevo concepto de la sombra. Parasol pequeño con poste en dos partes. Apto para un uso en las estaciónes balnearias, balcones y terrazas.

NL Revolutionaire parasol qua model én vormgeving. Deze parasol ontvouwt zich als een designobject en zorgt als zodanig ook voor een nieuw schaduwconcept. Kleine parasol. Pole verdeeld in twee delen. Ook ideaal voor strand, op balkons en terrassen.









Revo 3 New

Registered Community Design (RCD)

I Ombrellone rivoluzionario nello stile e costruzione. Diventa un oggetto di design minimalistico con un nuovo concetto dell'ombra. Rotondo diam. 3,00 mt. Adatto anche per uso professionale

UK Revolutionary parasol with in style and construction. It becomes an object of design with a minimalistic, new concept of the shadow. Round shape diam 3,00 m. Suitable also for commercial employ

D Revolutionaerer Sonnenschirm in der Art und im Bau. Der Schirm verwandelt sich in ein Designobjekt mit minimalistischem und neuem Konzept des Schattens. Rund Durchmesser 3,00 m. Auch fuer einen gewerblichen Einsatz geeignet

F Parasol révolutionnaire dans son style et sa réalisation. Ce parasol au design minimaliste vous séduira par son nouveau concept de l'ombre. Rond Diam. 3,00m. Adapté aussi pour une utilisation professionnelle.

E Parasol revolucionario en el estilo y en la construcción. Se convierte en un objeto de diseño minimalista, con un nuevo concepto de la sombra. Redondo D. 3,00m. Apto también para un uso profesional.

NL Revolutionaire parasol qua model én vormgeving. Deze parasol ontvouwt zich als een designobject en zorgt als zodanig ook voor een nieuw schaduwconcept. Rond Diam 3,00 m Ook geschikt voor professioneel gebruik.







Sail-parasol

Vela New

I L'ombrellone Vela ridefinisce il concetto e l'architettura dell'ombra, inedito e fuori dagli schemi. Il design della copertura si evolve lasciandosi ispirare dal mare e sagomare dal vento, ottenendo linee sinuose ed ergonomiche.
Dalla fusione armonica tra un ombrellone e una vela nasce una sinergia tra resistenza dei materiali e leggerezza delle forme. Un oggetto unico per valorizzare il Vostro ambiente esterno.

UK The parasol Vela redefines the concept and architecture of the shadow, unusual and unconventional
The cover design evolves taking inspiration from the sea and shaped by the wind, resulting in sinuous and ergonomic lines.
From the harmonic fusion between a parasol and a sailing a synergy between material strength and lightness of form, takes shape. A unique item to enhance your outdoor environment.

D Der Sonnenschirm Vela definiert den Begriff und die Architektur des Schattens, ungewöhnlich und unkonventionell
Das Design der Bespannung laesst sich vom Meer inspirieren und durch den Wind modeln. Ergebnis sind ergonomische und gewundene Linien. Von der harmonischen Vereinigung zwischen einem Sonnenschirm und einem Segel nimmt eine Synergie zwischen Festigkeit der Materialien und Leichtigkeit der Form Gestalt an. Ein einzigartiger Schirm der die Aussenausstattung aufwertet.

F Le parasol Vela redéfinit le concept et l'architecture de l'ombre, insolite et non conventionnelle
La conception de la couverture évolue en s'inspirant de la mer et façonné par le vent, ce qui entraine des lignes sinueuses et ergonomique.
De la fusion harmonieuse entre un parasol et une voile né une synergie entre la résistance des matériaux et la légèreté de la forme. Un article unique pour améliorer votre environnement extérieur.

E El Parasol Vela redefine el concepto y la arquitectura de la sombra, nuevo y poco convencional.
El diseño del tejido evoluciona inspirándose en el mar y las formas que toma el viento, consiguiendo lineas sinuosas y ergonómicas.
De la unión armónica entre un parasol y una vela, nace una sinergia entre la resistencia de los materiales y la ligereza de las formas, un objeto único para mejorar su ambiente al aire libre.

NL De parasol VELA geeft het begrip schaduw anders weer, ongewoon en onconventioneel. De vormgever van het doek liet zich inspireren door de zee en de wind. Het resultaat is ergonomisch met strakke lijnen. Door de harmonieuze samenvoeging van een parasol en een zeil ontstaat een synergie tussen stabiliteit van materialen en luchtigheid van de vormgeving.
Een unieke parasol, die een grote bijdrage levert aan de uitstraling van ieder terras.







Marina New

I Ombrellone nato per soddisfare le esigenze di un prodotto compatto, ma robusto e pratico. Può essere posizionato in molteplici location e ambienti. Adatto ad un utilizzo nel settore balneare, piscine, balconi e terrazze.

UK Parasol developed to meet the needs of a compact, robust and handy product. It can be placed in multiple locations and environments. Suitable for use in bathing, pools, balconies and terraces.


D Dieser Sonnenschirm wurde entwickelt, um alle Erwartungen nach einem kompakten, starken und handlichen Produktes zu erfüllen. Dieser Schirm kann in verschiedenen Location positioniert werden. Geeignet für den Einsatz am Meer, Schwimmbäder, Balkone und Terrassen.

F Parasol créé pour répondre aux besoins d'un produit compact , robuste et maniable. Ce modéle trouvera sa place dans tout environnement, il est spécialement adapté aux stations balnéaires, piscines, balcons, terrasses.

E Parasol creado para satisfacer las necesidades de un producto compacto, pero robusto y práctico. Se puede colocar en varias ubicaciones y ambientes. Apto para un uso en las estaciónes balnearias, piscinas, balcones y terrazas.

NL Deze handige parasol is speciaal ontwikkeld voor gebruik op kleinere oppervlaktes. Ook ideaal voor strand, op balkons, bij het zwembad en terrassen.











Galileo Inox New

I Il modello Galileo Retrattile, già molto apprezzato per gli accorgimenti tecnici e per la praticità di utilizzo, è ora disponibile anche con il telaio verniciato a polveri in colore Inox.
Il Galileo Inox si distingue per il design accattivante e moderno.

UK The model Galileo Retractable, much appreciated for the technical and practical use, Is now also available with the frame powder coated in inox grey. The model Galileo Inox stands out for the attractive and modern design.

D Das Modell Galileo Retractable, bisher insbesondere fuer den technischen und praktischen Einsatz geschätzt, ist nun auch mit pulverbeschichtetem Gestell in Farbe Inox grau erhaeltlich.
Attraktives und modernes Design kennzeichnen das Model Galileo Inox.

F Le modèle rétractable Galileo, très apprécié pour l'utilisation technique et pratique, est désormais disponible aussi avec l'armature vernis en couleurs gris inox.
Le model Galileo Inox se distingue par son design attrayant et moderne.

E El modelo galileo retrattile, es muy apreciado por los datos tecnicos y por ser muy practico en su uso, y ahora tambien esta disponible con la extructura recubierta con pintura en polvo en color gris Inox. El modelo Galielo Inox se distingue por su diseño atractivo y moderno.

NL Het model Galileo Retrattile, befaamd vanwege het technische en praktische gebruiksgemak, is nu ook verkrijgbaar in grijs inox geepoxeerde uitvoering.
Het model Galileo Inox opvalt voor het aantrekkelijk en modern design.





Galileo White

I Il modello Galileo Retrattile, già molto apprezzato per gli accorgimenti tecnici e per la praticità di utilizzo, è ora disponibile anche con il telaio verniciato a polveri in colore bianco.
Questa variante rende il Galileo White ancora più elegante e sofisticato.

UK The model Galileo Retractable, much appreciated for the technical and practical use, is now also available with the frame powder coated in white. This variant makes the Galileo White even more elegant and sophisticated.

D Das Modell Galileo Retractable, bisher insbesondere fuer den technischen und praktischen Einsatz geschätzt, ist nun auch mit pulverbeschichtetem Gestell in Farbe weiß erhältlich.
Diese Variante macht Galileo White noch eleganter und raffinierter.

F Le modèle rétractable Galileo, très apprécié pour l'utilisation technique et pratique, est désormais disponible aussi avec l'armature vernis en couleur blanche.
Cette variante rend le Galileo White encore plus élégant et sophistiqué.

E El modelo galileo retrattile, es muy apreciado por los datos tecnicos y por ser muy practico en su uso, y ahora tambien esta disponible con la extructura recubierta con pintura en polvo en color blanco. Esta variante hace al galileo blanco aun mas elegante y sofisticado.

NL Het model Galileo Retrattile, befaamd vanwege het technische en praktische gebruiksgemak, is nu ook verkrijgbaar in wit geëpoxeerde uitvoering. De uitvoering Galileo White is daardoor nog eleganter en chiquer.







Galileo Dark

I Nuovo modello con sistema di apertura retrattile permette la facile chiusura dell'ombrellone anche in presenza di arredo.
Si tratta del migliore sistema presente nel mercato perché Scolaro, nel progettare e sviluppare ha tenuto conto di: apertura e inclinazione facilitata, estetica, molta attenzione nel prevedere eventuale assistenza o facile riparazione anche ad opera dell'utente finale.
Il sistema di inclinazione progettato indipendente dall'apertura e chiusura rende questo modello la migliore soluzione presente nel mercato.

UK New model with opening system close on the support that allows an easy closing of the parasol without moving the furniture.
It's the best system on the market that Scolaro has developed considering: functionality of the system, aesthetics, special attention in foreseeing a possible assistance or easy restore by the final customer.
The inclination system is planned independently from the opening and closing and makes therefore this model the best solution in the market.

D Neues Model mit einziehbarem Oeffnungssystem oberhalb von Tischen und Stuehlen.
Scolaro hat dieses einzigartige System auf dem Markt entwickelt und besondere Beachtung auf folgende Punkte geschenkt: Funktionalitaet des Systems, Aesthetik, spezielle Aufmerksamkeit fuer eventuelle einfache Ersaetze seitens des Endverbrauchers.
Einzigartiges Model auf dem Markt, dank der unabhaengigen Neigung vom Öffnungs- und Schließungssystem.

F Nouveau modèle avec système rétractile au-dessus des tables et chaises.
Il s'agit du meilleur système développé sur le marché par Scolaro en tenant compte: du caractère fonctionnel, de l'esthétique, et d'une attention spéciale pour une éventuelle assistance et réparation de la part de l'utilisateur final.
Le système d'inclinaison conçu indépendamment de l'ouverture et de la fermeture rend ce modèle la meilleure solution sur le marché.

E El nuevo modelo con sistema de apertura retráctil, permite el cierre fácil de la sombrilla, sin mover el mueble.
Este es el mejor sistema del mercado que Scolaro ha desarrollado teniendo en cuenta: Funcionalidad del sistema, Estética, Atención especial al prever una posible asistencia o fácil reparación por el cliente final.
El sistema de inclinación diseñado independientemente del de apertura y cierre , hace que éste modelo sea la mejor solución presente en el mercado.

NL Nieuw systeem voor het openen en sluiten van de zwevende parasol, zonder uw tuinmeubilair daarvoor te moeten verplaatsen. De parasol hoeft nu niet meer verwijderd te worden als u deze niet gebruikt, maar wordt bevestigd aan de mast. Dus geen storende parasol en parasolarm meer boven uw tuinmeubilair als de parasol niet als zodanig gebruikt wordt.
Dit unieke systeem is door Scolaro ontwikkeld, waarbij extra aandacht besteed is aan belangrijke punten zoals: Functionaliteit, Vormgeving, Aan het mogelijk vervangen van onderdelen door de consument is extra aandacht besteed.
Enige in zijn soort op de parasolmarkt dankzij het onafhankelijke open- en sluitsysteem.







Galileo Maxi 4x4

I L'ombrellone a braccio laterale con il sistema di chiusura retrattile è ora disponibile anche nella misura 4x4 mt con la struttura ulteriormente irrobustita.

UK The cantilever parasol with retractable closing system is now also available in size 4x4 mt with a further strengthened structure.

D Der Seitenarmschirm mit einziehbarem Schliessungssystem ist nun auch in Groesse 4x4 m erhaeltlich, mit verstaerkter Struktur.

F Le parasol à bras latéral avec système de fermeture rétractable est maintenant également disponible en format 4x4 mt avec la structure renforcée.

E Parasol de brazo lateral y con sistema de cierre ó plegado retráctil. Ahora también disponible en el tamaño de 4 x 4 mts, y con la estructura aún más reforzada.

NL De zwevende parasol, die sluit aan de mast, is nu ook leverbaar in de afmeting 4 x 4 mtr. in een verzwaarde uitvoering.














Giotto Braccio New



I Il contrasto di elementi come la finitura color legno Tabacco anticato e i componenti in alluminio color acciaio portano ad un livello superiore la ricerca del lusso. In esclusiva e anteprima Scolaro introduce un nuovo sistema di finitura applicata al sostegno in alluminio con uno speciale rivestimento in colore tabacco anticato che riproduce il legno in 3D.

UK The contrast of elements with wooden tobacco coloured finishing and steel coloured aluminium components lead to an higher level the research of luxury. Scolaro introduces a new finishing applied to the aluminium support with a special coating tobacco antique wood that mimics wood in 3D.

D Der Kontrast der Elemente mit Antique Tobacco Effekt und Alubestandteile Edelstahlfarbig pulverbeschichtet verleihen diesem Model eine besonders luxurioese Note. Scolaro fuehrt als Erster Alumaeste mit spezieller 3D Holzoptik Antique Tobacco ein.

F Le contraste des éléments tels que la finition couleur bois tabac antique et des composants en aluminium couleur acier, portent la recherche de luxe à un niveaux supérieur. Scolaro a créée une nouvelle finition au niveau du mât en aluminium avec un revêtement spécial effet bois tabac antique en 3D.

E El contraste de elementos como el acabado color madera Tobacco envejecido asi como los componentes de aluminio color acero conducen a un nivel superior en cuanto a la busqueda de lujo. Scolaro introduce un nuevo acabado aplicado sobre el soporte de aluminio con un recubrimiento especial en color Tobacco antiguo que reproduce la madera en 3D.

NL Contrast in materialen: de aluminium mast met tabakskleurige hout-look, de overige aluminium delen [baleinen] geëpoxeerd in een roestvrij staal-look geven dit model een bijzonder luxe uitstraling. Scolaro komt als eerste fabrikant op de markt met een aluminium parasolmast in 3D, die vrijwel niet te onderscheiden is van hout.








Aluminium ribs





Aluminium



Milano Braccio



I L'armoniosa combinazione dell'alluminio con finitura frassino sbiancato e i componenti verniciati colore bianco lucido rendono il nuovo Milano Braccio unico per eleganza e riservato agli ambienti più esclusivi.
Nuovo sostegno verticale e stecche previsti in alluminio con speciale finitura effetto frassino sbiancato per un design inalterato nel tempo.

UK Harmonious combination of aluminium with special blenched ash wood finishing and polish lacquered components make this new item Milano Braccio elegant and suitable for the most exclusive milieux.
New vertical aluminium post and ribs with special ash wood finishing for an unalterable design.

D Harmonische Kombination von Aluminium mit Eschenholzoptik und weiss pulverbeschichtete Bestandteile . Neues elegantes Model besonders fuer exclusive Milieux geeignet.
Neuer Alumast und -Streben mit spezial-Eschenholzoptik verleihen diesem Model ein unveraenderliches Design.

F Harmonieuse combinaison de aluminium avec finition bois de frene et composants vernis blanc que nous utilisons pour ce nouveau parasol Milano Braccio, un modéle adapté pour les milieu les plus raffinés.
Nouvelle mat vertical et baleines en aluminium avec effet bois de frene permettant un design inchangé.

E Armoniosa combinacion de aluminio ycon acabado especial en imitacion madera color ceniza blanqueda y componenti recubierti de polvo blanco, hacen de este nuevo articulo un modelo elegante y apropiado para los ambientes ma exclusivos.
El nuevo soporte vertical y les varillas fabricadi en aluminio ycon acabado especial en imitacion madera color ceniza blanqueda, hace que este diseno sea inalterable en el tiempo.


NL Harmonieuze combinatie van aluminium met uniek essenhouten uitstraling en wit geepoxeerde componenten. Nieuw elegant model. Zeer geschikt voor exclusieve locaties.
Nu met nieuwe aluminium mast en baleinen met uniek essenhouten uitstraling. Ontwerp ongewijzigd in de tijd.











C4040 LEB

Leonardo Braccio

I Rinnovato modello completamente in acciaio e alluminio verniciati a polveri epossidiche grigio antracite. Ombrellone particolarmente robusto e adatto per uso professionale.

UK Renewed model completely in steel and aluminium epoxy lacquered. Particularly strong parasol suitable for a professional employ.

D Erneuertes Model ganz aus pulverbeschichtetem Stahl und Aluminium. Besonders starker Schirm geeignet fuer einen gewerblichen Einsatz.

F Modèle complètement retravaillé en acier et aluminium avec vernis époxy. Parasol particulièrement robuste et adapté pour une utilisation professionnelle.

E Modelo completamente renovado en acero y aluminio lacado. Sombrilla particularmente fuerte, apropiada para usos profesionales.

NL Vernieuwd model, geheel gefabriceerd uit geëpoxeerd staal en aluminium. Een ideale parasol voor intensief gebruik (waaronder de horeca).







Wooden ribs





Aluminium



Palladio Braccio



I Modello di ombrellone prodotto da Scolaro da oltre 20 anni opportunamente aggiornato nel tempo. Dimostra l'ottima progettazione iniziale e riassume la tradizione ed esperienza nel settore, confermato anche dalle migliaia di unità vendute in tutto il mondo. **Nuovo Sostegno verticale previsto in alluminio con speciale finitura effetto legno ancora più robusto e duraturo.**

UK Model produced by Scolaro since over 20 years opportunely renewed. Thousand of pieces sold worldwide, of which many are still employed, are the proof of an optimal planning and that this item sums up tradition and experience in the branch. **New Vertical aluminium support provided with special wood finishing for an unalterable Design.**

D Scolaro stellt dieses Model seit ueber 20 Jahren her und hat es mit der Zeit stets erneuert und verbessert. Die tausenden Teile, die weltweit verkauft wurden und stets noch eingesetzt werden sind der Beweis einer optimalen Planung und der erfolgreichen Kombination von Tradition und Erfahrung in der Branche. **Neuer Alumast mit spezieller Holzoptik. Unveraenderliches Design.**

F Modèle de parasol fabriqué par Scolaro depuis plus de 20 ans et relooké. Les milliers de pièces vendus dans le monde sont la preuve de la qualité, robustesse et succès que connaît le modèle Palladio et du professionnalisme de la ste Scolaro. **Nouvelle Mat vertical en aluminium avec finition effet bois permettant un design inchangé.**

E Modelo fabricado por Scolaro desde hace 20 años, oportunamente renovado. Se vendieron miles de piezas (sombrillas) por todo el mundo, de las cuales muchas aún son utilizadas, y esto es la prueba de que este articulo resume la tradición y la experiencia en el sector. **El nuevo soporte vertical fabricado en aluminio con acabados especiales imitación madera, lo hacen más robusto y duradero.**

NL Dit model wordt door Scolaro al meer dan 20 jaar op de markt gebracht en is gedurende die tijd steeds aan de actualiteit aangepast. De vele duizenden die er in de afgelopen jaren wereldwijd verkocht zijn, leveren het bewijs voor uitstekende kwaliteit; dit dankzij de succesvolle combinatie van vakmanschap en ervaring. Aluminium mast met unieke essenhout uitstraling. **Solide zwevende designparasol. Nu met nieuwe aluminium mast met uniek iroko houten uitstraling.**












Aluminium



Napoli Braccio



I La praticità della soluzione a braccio laterale interamente in acciaio e alluminio verniciato antracite mantiene il design raffinato inalterato nel tempo.

UK Handy cantilever parasol entirely made of epoxy lacquered steel and aluminium, keeps its refined design unchanged.

D Praktischer Pendelschirm ganz aus pulverbeschichtetem Stahl und Aluminium. Unveraenderliches und raffiniertes Design.

F Parasol pratique avec bras excentré en acier et aluminium vernis qui n'altère en rien le design.

E Práctica sombrilla completamente fabricada en acero y aluminio lacados, reservado para diseños inalterados y refinados.

NL Praktische zwevende parasol geheel in geepoxeerd staal en aluminium. Uniek door zijn geraffineerde vormgeving.













Rimini Braccio



I Questo modello, rinnovato completamente in acciaio e alluminio verniciati a polveri epossidiche colore bianco, si inserisce perfettamente in ambienti moderni e ricercati.

UK Renewed model completely in steel and aluminium epoxy lacquered colour white.
Perfectly fitting with modern and precious milieux.

D Erneuertes Model ganz aus pulverbeschichtetem Stahl und Aluminium Farbe weiss. Speziell fuer moderne und besondere Milieux geeignet.

F Modèle complètement relooké en acier et aluminium avec vernis époxy couleur blanc. Parasol particulièrement adapté aux milieux contemporains et raffinés.

E Modelo completamente renovado en acero y aluminio lacado en blanco. Se inserta perfectamente tanto en ambientes modernos como cargados (clásicos, rebuscados).


NL Vernieuwd model, geheel gefabriceerd uit geëpoxeerd staal en aluminium in de kleur wit. Bij uitstek geschikt voor mensen die een luxe en exclusieve parasol zoeken.







Wooden ribs





Aluminium



Torino Braccio



I Un grande classico caratterizzato dall'impiego del legno. Nuovo sostegno in alluminio con finitura legno che ne migliora le prestazioni senza alterarne l'estetica.

UK A great classic characterized by the employ of wood. New aluminium support with wood finishing that improves the performance without altering the aesthetics.

D Ein grosser Klassiker aus Holz. Der neue Alumast mit Holzeffekt verbessert die Leistung ohne die Aesthetik des Schirmes zu veraendern.

F Un grand classique caractérisé par l'utilisation du bois. Nouveau mât en aluminium avec une belle finition bois qui améliore les qualités du parasol sans en altérer l'esthétique et le design

E Un gran clásico caracterizado por el uso de la madera. Nuevo soporte de aluminio con acabado de madera que mejora el rendimiento sin alterar la estética.

NL Een houten klassieker. De nieuwe aluminium mast met hout-look verbetert de kwaliteit zonder dat die de uitstraling van de parasol verandert.







Aluminium ribs

Milano Standard

I Il nome comunica tutto il significato di un prodotto realizzato in Italia: sapiente esempio di qualità e design con il risultato di un'eleganza unica. **Stecche in alluminio con speciale finitura effetto frassino sbiancato e palo in alluminio verniciato a polveri colore bianco per un design inalterato nel tempo.**

UK The name transmits the meaning of this item realized in Italy: Wise example of quality, design and elegance. **Aluminium ribs with special blenched ash wood finishing and white epoxy coated aluminium pole for an unalterable design.**

D Der Name uebertraegt die Eigenschaften dieses Models italienischer Herstellung: Vorbild von Qualitaet, Design und Eleganz. **Aluminiumstreben mit spezial-Eschenholzoptik und weissem pulverbeschichtetem Alumittelmast verleihen diesem Model ein unveraenderliches Design.**


F Le nom traduit le sens du produit réalisé en Italie: Modèle de qualité, design et élégance. **Baleines en aluminium avec effet bois de frene et mat central en aluminium vernis blanc permettant un design inchangé.**

E Su nombre transmite lo que quiere decir este artículo fabricado en Italia: Claro ejemplo de calidad, diseño y elegancia. **Varillas en aluminio ycon acabado especial en imitacion madera color ceniza blanqueda y poste central recubierto de polvo blanco, hace que este diseno sea inalterable en el tiempo.**

NL De naam is synoniem aan de eigenschappen van deze Italiaanse parasol. Toonbeeld van kwaliteit, design en elegantie. **Baleinen van aluminium met uniek essenhouten uitstraling en wit geepoxeerde centrale pole. Ontwerp ongewijzigd in de tijd.**









Napoli Standard

I Combinazione del telaio in alluminio antracite con la semplicità delle linee per un connubio perfetto tra resistenza ed eleganza.

UK Combination of an aluminium frame colour anthracite grey and the simplicity of its lines. Perfect union between resistance and elegance.

D Alugestell in Farbe Anthrazitgrau und schlichte Linien sind die perfekte. Verbindung zwischen Widerstandsfaehigkeit und Eleganz.


F Armature en aluminium couleur gris anthracite avec des lignes pures. Harmonieuse combinaison de résistance et d'élégance.

E Combinación con marco de aluminio en color antracita y líneas sencillas. Perfecta unión entre resistencia y elegancia.

NL Combinatie van antraciet grijs aluminium frame en eenvoud in belijning. Een perfecte balans tussen degelijkheid en styling.









Palladio Standard

I Modello storico, presente nella gamma Scolaro da più di 30 anni. La linea classica, ma allo stesso tempo semplice ed essenziale lo rendono adatto a tutti gli ambienti e inattaccabile da tendenze di moda. Prodotto più venduto e diffuso. Ampia gamma e varianti disponibili.

UK Historical model belonging to the Scolaro range since over 30 years. Classic line, but at the same time simply and essential, always in fashion and therefore suitable for all milieux. The most sold item. Wide range of sizes and variants.

D Historisches Model, in der Scolaro Kollektion seit ueber 30 Jahren. Klassisch, einfach, fuer alle Milieux geeignet und stets modern. Meistverkaufter Artikel. Umfangreiche Auswahl an Masse und Varianten.

F Modèle historique, parasol de la collection Scolaro depuis plus de 30 ans. Ligne classique et élégante. Adapté pour tous les milieux. Le modèle le plus vendu. Large gamme avec variantes disponibles.

E Modelo histórico perteneciente a Scolaro desde hace 30 años. Línea clásica, pero al mismo tiempo simple y esencial, siempre moderna y por lo tanto adecuado para todos los ambientes.
Es el artículo más vendido. Con amplia gama de tamaños y variantes.

NL Al meer dan 30 jaar de topper in het SCOLARO assortiment. Klassiek, strak en toch steeds modern. Geschikt voor vele locaties. Het meest verkochte model. Een breed assortiment in vele maten en kleuren.











Leonardo Telescopic



I Il sistema telescopico che permette l'apertura e la chiusura al di sopra di tavoli e sedie abbinato al telaio in alluminio rendono l'ombrellone Leonardo Telescopic resistente, leggero e di facile utilizzo.

UK The telescopic opening system over tables and chairs combined with the employ of an aluminium frame grant strength, lightness and easy employ.


D Das teleskopische Oeffnungssystem oberhalb von Tischen und Stuehlen und das Aluminiumgestell machen aus diesem Schirm eine leichte jedoch starke und fuer einen gewerblichen Einsatz geeignete Version.

F L'ouverture telescopique au-dessus de tables et chaises font de ce article un parasol résistant, léger et apte pour un emploi professionnel.

E El sistema telescópico permite abrir y cerrar el parasol por encima de las mesas siendo de este modo un parasol resistente, ligero y de fácil uso.

NL Dankzij het telescoopsysteem is het ook mogelijk bij grotere afmetingen parasols deze te sluiten boven de tafel. Zeer geschikt voor professioneel gebruik.













Palladio Telescopic

I La versione telescopica, progettata e sviluppata per prima da Scolaro, propone una apertura e chiusura dell'ombrellone facile e funzionale al di sopra di tavoli e sedie.

UK The telescopic version Palladio, planed and developed first by Scolaro, offers an easy and functional opening and closing over tables and chairs

D Die Teleskopversion Palladio, die Scolaro als Erster entwickelt und angeboten hat, bietet eine einfache und funktionelle Oeffnung und Schliessung oberhalb von Tischen und Stuehlen an.

F La ligne Palladio télescopique, que Scolaro a projeté et développé par premier, offre une ouverture et fermeture facile et fonctionnel.


E La versión telescópica, planeada y desarrollada por la primera vez de Scolaro, propone una abertura y un cierre de la sombrilla fácil y funcional por encima de mesas y sillas.

NL De telescoopversie, die Scolaro als eerste ontwikkeld heeft, biedt een eenvoudige oplossing om ook grote parasols (Ø 5,00 mtr.) boven de tafel te laten sluiten.











Capri

I La linea Capri presenta l'ombrellone in alluminio progettato per coprire grandi superfici con il minimo ingombro.
La robustezza dei materiali e dei componenti e il sistema di apertura telescopico lo rende di facile utilizzo e ideale per un uso professionale.

UK The aluminium range Capri is projected to cover big surfaces taking the minimum space.
The strength of the materials and components and the telescopic opening system allow an easy and professional employ.

D Die Version Capri aus Aluminium ist fuer grosse Flaechen geeignet.
Die Staerke der Materialien und der Bestandteile und das teleskopische Oeffnungssystem eignen sich insbesondere fuer einen gewerblichen Einsatz.

F La ligne Capri en aluminium est etudiée pour couvrir de grandes surfaces avec un encombrement minimum.
La robustesse des matériaux et des composants, l'ouverture telescopique rendent ce parasol apte pour un emploi facile et professionnel.

E La línea CAPRI en aluminio esta concebido para cubrir grandes superficies ocupando el mínimo espacio. La resistencia de los materiales y de sus componentes, además de un moderno sistema de abertura telescópica, permite a este parasol, tener una utilización sencilla y profesional.

NL CAPRI: een parasol met een aluminium frame en bij uitstek geschikt voor het overkappen van grotere terrassen. De teleskoop uitvoering maakt deze parasol ook zeer geschikt voor professioneel gebruik.










Aluminium





Milano Poker/Double

I Struttura modulabile composta da 2 (Double) o 4 (Poker) ombrelloni ancorati ad un unico sostegno studiata per la copertura di ampie superfici con il minimo ingombro. **Ora disponibile con nuovo sostegno verticale e stecche in alluminio con speciale finitura effetto frassino sbiancato per un design inalterato nel tempo.**

UK Structure made of 2 (Double) or 4 (Poker) parasols fixed at the same pole, suitable for big surfaces and minimum encumbrance. **Now available with new vertical aluminium post and ribs with special ash wood finishing for an unalterable design.**

D Struktur mit 2 (Double) oder 4 (Poker) Schirmen, die am selben Mast befestigt sind. Raumsparend und fuer grosse Flaechen geeignet. **Nun mit Alumast und -Streben mit spezial-Eschenholzoptik erhaelttich, die diesem Model ein unveraenderliches Design verleihen.**

F Structure avec 2 (Double) ou 4 (Poker) parasols fixés à un mat. Pour grandes surfaces avec emcombrement minimum. **Maintenant disponible avec nouvelle mat vertical et baleines en aluminium avec effet bois de frene qui permettant un design inchangé.**

E Estructura modular compuesta por 2(doble) o 4 (poker) parasoles unidos por un solo mástil, muy adecuado para amplias superficies con poco espacio. **Ahora disponible con nuevo soporte vertical y les varillas fabricadi en aluminio ycon acabado especial en imitacion madera color ceniza blanqueda, que hace que este diseno sea inalterable en el tiempo.**

NL Parasolmast met 2 (Double) of 4 (Poker) parasols. Deze parasols (Double ca. 25 m² en Poker ca. 50 m²) zijn aan 1 mast bevestigd. Zijn daardoor ruimtebesparend en ze er geschikt voor grotere oppervlakten en terrassen. **Nu verkrijgbaar met nieuwe aluminium mast en baleinen met uniek essenhouten uitstraling.**








Aluminium







Alu Poker/Double

I Struttura modulabile in alluminio composta da 2 (Double) o 4 (Poker) ombrelloni ancorati ad un unico sostegno studiata per la copertura di ampie superfici con il minimo ingombro.

UK Aluminium structure made of 2 (Double) or 4 (Poker) parasols fixed at the same pole, suitable for big surfaces and minimum encumbrance.

D Alustruktur mit 2 (Double) oder 4 (Poker) Schirmen, die am selben Mast befestigt sind. Raumsparend und fuer grosse Flaechen geeignet.

F Structure en aluminium avec 2 (Double) ou 4 (Poker) parasols fixés à un mat. Pour grandes surfaces avec emcombrement minimum.

E Estructura modular de aluminio compuesta por 2(doble) o 4 (poker) parasoles unidos por un solo mástil, muy adecuado para amplias superficies con poco espacio.


NL Parasolmast met 2 (Double) of 4 (Poker) parasols. Deze parasols (Double ca. 25 m² en Poker ca. 50 m²) zijn aan 1 mast bevestigd. Zijn daardoor ruimtebesparend en ze er geschikt voor grotere oppervlakten en terrassen.













Wood Poker/Double

I Struttura modulabile in legno composta da 2 (Double) o 4 (Poker) ombrelloni ancorati ad un unico sostegno studiata per la copertura di ampie superfici con il minimo ingombro. **Ora disponibile con nuovo sostegno verticale in alluminio con speciale finitura effetto Iroko e stecche in legno Iroko.**

UK Wooden structure made of 2 (Double) or 4 (Poker) parasols fixed at the same pole, suitable for big surfaces and minimum encumbrance. **Now available with new vertical aluminium post with special Iroko wood finishing and ribs made of Iroko wood.**

D Holzstruktur mit 2 (Double) oder 4 (Poker) Schirmen, die am selben Mast befestigt sind. Raumsparend und fuer grosse Flaechen geeignet. **Nun mit Alumast mit Irokoholzoptik und Streben aus Irokoholz erhaelttlich.**

F Structure en bois avec 2 (Double) ou 4 (Poker) parasols fixés à un mat. Pour grandes surfaces avec emcombrement minimum. **Maintenant disponible avec nouvelle mat vertical en aluminium avec effet bois Iroko et baleines en bois Iroko.**

E Estructura modular de madera compuesta por 2(doble) o 4 (poker) parasoles unidos por un solo mástil, muy adecuado para amplias superficies con poco espacio. **Ahora disponible con nuevo soporte vertical en aluminio ycon acabado especial en imitacion madera Iroko y varillas en madera Iroko.**

NL Parasolmast met 2 (Double) of 4 (Poker) parasols. Deze parasols (Double ca. 25 m² en Poker ca. 50 m²) zijn aan 1 mast bevestigd. Zijn daardoor ruimtebesparend en ze er geschikt voor grotere oppervlakten en terrassen. **Nu verkrijgbaar met nieuwe aluminium mast met uniek Iroko uitstraling. Iroko houtten baleinen.**

Bases



BT45 - BT55 - BT65
- Tubo in acciaio zincato. Doppio galletto. Viteria inclusa.
- Steel zinced tube. Double wing nut. Screws included.
- Verzinkte Stahlhuelse. Doppelte Hutmutter. Schrauben inbegriffen.
- Tube acier zingué. Avec écru papillon. Visserie incl.
- Tubo de acero galvanizado. Los tornillos incluidos.
- Koker gegalvaniseerd. Inclusief schroeven.


	COD				KG
-	BT45	42 mm	45 mm	36-40 mm	1
-	BT55	52 mm	55 mm	47-50 mm	1
-	BT65	62 mm	65 mm	55-60 mm	1




BTT55 - BTT65
- Tubo acciaio per fissaggio a terra. Eventualmente da abbinare all'articolo BTC.
- Steel tube for ground fixing. Possibility to combine it with Art BTC.
- Stahlhuelse fuer Bodenbefestigung. Eventuell mit Art BTC kombinierbar.
- Tube en acier pour fixation au sol. Eventuellement à jouindre avec BTC.
- Tubo de acero para sujeción al suelo. Posiblemente para que coincida con el artículo BTC.
- Metalen koker voor betonanker. Te gebruiken in combinatie met artikel BTC.



BTC
- Supporto da interrare. Da abbinare a BTT55 e BTT65
- support for ground fixing. To combine with BTT55 and BTT65
- Staender zum einbetonieren. Kombinierbar mit BTT55 und BTT65.
- Pied pour fixation au sol. A joindre avec BTT55 et BTT65.
- Pie para fijar al suelo. Combinar con BTT55 y BTT65.
- Betonanker, te gebruiken in combinatie met BTT55 en BTT65.





BTB
- Supporto da interrare. Per ombrelloni a braccio, Poker/Double, Capri.
- support for ground fixing. For cantilever parasols, Poker/Double, Capri.
- Staender zum einbetonieren. Fuer Pendelschirme, Poker/Double, Capri.
- Pied pour fixation au sol. Pour parasols avec bras deporté, Poker/Double, Capri.
- Pie para fijar al suelo. Para parasoles de brazo lateral, Poker/Double, Capri.
- Betonanker voor vrijhangende parasols, Poker/Double, Capri.

	COD				KG
-	BTT55	52 mm	55 mm	47-50 mm	1
-	BTT65	62 mm	65 mm	55-60 mm	1
80x120 mm	BTC	-	-	-	1,5
300x300 mm	BTB	-	-	-	10

Bases



BF6565D
- Base in acciaio colore antracite. Spessore 1,5cm. Tubo incl.
- Steel base colour antracite grey. Thickness 1,5cm. Tube incl.
- Stahlstaender grau pulverbeschichtet. Dicke 1,5cm. Huelse inbegriffen.
- Pied en acier vernis coul. gris. Epaisseur 1,5cm. Tube incl.
- Pie de acero de color antracita. 1,5 cm de espesor. Tubo incluido.
- Parasolvoet grijs geëpoxeerde metaalplaat. Dikte 1,5 cm. Wordt geleverd met koker.

	COD				KG
650x650 mm	BF6565D/T45	42 mm	45 mm	36-40 mm	35 kg
	BF6565D/T55	52 mm	55 mm	47-50 mm	
	BF6565D/T65	62 mm	65 mm	55-60 mm	




BF6666D
- Base in acciaio colore antracite. Spessore 2,5cm. Tubo incl.
- Steel base colour antracite grey. Thickness 2,5cm. Tube incl.
- Stahlstaender grau pulverbeschichtet. Dicke 2,5cm. Huelse inbegriffen.
- Pied en acier vernis coul. gris. Epaisseur 2,5cm. Tube incl.
- Pie de acero color antracita. Espesor de 2,5 cm. Tubo incl.
- Parasolvoet grijs geëpoxeerde metaalplaat. Dikte 2,5 cm.
  Inclusief grijs geëpoxeerde koker

	COD				KG
650x650 mm	BF6666D/T45	42 mm	45 mm	36-40 mm	70 kg
	BF6666D/T55	52 mm	55 mm	47-50 mm	
	BF6666D/T65	62 mm	65 mm	55-60 mm	



BF6565Z
- Base in acciaio zincato. Spessore 1,5cm. Tubo incl.
- Zinced steel base. Thickness 1,5cm. Tube incl.
- Verzinkter Stahlständer. Dicke 1,5cm. Huelse inbegriffen.
- Pied en acier zinqué. Epaisseur 1,5cm. Tube incl.
- Base de acero. 1,5 cm de espesor. Tubo incluido.
- Parasolvoet gegalvaniseerde metaal. Dikte 1,5 cm. Wordt geleverd met koker.

	COD				KG
650x650 mm	BF6565Z/T45	42 mm	45 mm	36-40 mm	35 kg
	BF6565Z/T55	52 mm	55 mm	47-50 mm	
	BF6565Z/T65	62 mm	65 mm	55-60 mm	



BLZ
- Base in acciaio. Disponibile con BTT55 e BTT65. Tubo incluso
- Zinced steel base. Available with BTT55 and BTT65. Tube incl.
- Stahlplattenstaender. Verfuegbar mit BTT55 und BTT65. Huelse inbegriffen.
- Pied en acier. Disponible avec BTT55 et BTT65. Tube incl.
- Base de acero. Disponible en BTT55 y BTT65. Tubo incluido.
- Parasolvoet gegalvaniseerde metaal voor betontegels (niet inbegrepen
  Leverbaar met BTT 55 en BTT 65. Wordt geleverd met koker.

	COD				KG
800x950 mm	BLZ/T55	52 mm	55 mm	47-50 mm	15 kg
	BLZ/T65	62 mm	65 mm	55-60 mm	

Bases



BC35 – BC55

- Base in cemento graniglia. Disponibile con tubo BT45, BT55, BT65 Tubo incluso.
- Cement grit base. Available with tube BT45, BT55, BT65. Tube incl.
- Kiesbetonstaender. Verfuegbar mit Huelse BT45, BT55, BT65. Huelse inbegr.
- Pied ciment grés. Disponibile avec tube BT45, BT55, BT65. Tube incl.
- Base de cemento y arena. Disponible con tubo BT45, BT55, BT65. Tubo incluido.
- Parasolvoet gewassen grind. Inclusief koker, maat naar keuze: BT45, BT55, BT65.

	COD				KG
	BC35/T45	42 mm	45 mm	36-40 mm	
Ø 540 mm	BC35/T55	52 mm	55 mm	47-50 mm	35 kg
	BC35/T65	62 mm	65 mm	55-60 mm	
	BC55/T45	42 mm	45 mm	36-40 mm	
Ø 600 mm	BC55/T55	52 mm	55 mm	47-50 mm	55 kg
	BC55/T65	62 mm	65 mm	55-60 mm	



BC55M - BC80M

- Base in cemento graniglia. Disponibile con tubo BT45, BT55, BT65. Tubo incluso
- Cement grit base. Available with tube BT45, BT55, BT65. Tube incl.
- Kiesbetonstaender. Verfuegbar mit Huelse BT45, BT55, BT65. Huelse inbegr.
- Pied ciment grés. Disponibile avec tube BT45, BT55, BT65. Tube incl.
- Base de cemento.Disponible con tubo BT45, BT55, BT65. Tubo incluido.
- Parasolvoet gewassen grind. Inclusief koker, maat naar keuze: BT45, BT55, BT65.

	COD				KG
	BC55M/T45	42 mm	45 mm	36-40 mm	
Ø 600 mm	BC55M/T55	52 mm	55 mm	47-50 mm	55 kg
	BC55M/T65	62 mm	65 mm	55-60 mm	
	BC80M/T45	42 mm	45 mm	36-40 mm	
Ø 640 mm	BC80M/T55	52 mm	55 mm	47-50 mm	80 kg
	BC80M/T65	62 mm	65 mm	55-60 mm	



BC 4040 - BC 5050

- Piastra in cemento e graniglia. Spessore 4cm. Per base Art BLZ (4040). Per ombrelloni a braccio (5050).
- Cement grit slab. Thickness 4cm. For base Art BLZ (4040). For cantilever parasols (5050).
- Kiesbetonplatte. Dicke 4cm. Fuer Staender Art BLZ (4040). Fuer Pendelschirme (5050).
- Dalles ciment et grès. Epaisseur 4cm. Pour pied Art BLZ (4040). Pour parasols avec bras deporté (5050).
- Planchas de hormigón y de grava. De espesor 4 cm. Para base BLZ (4040). Para parasoles con voladizo (5050).
- Gewassen grindtegel. Gewicht 20 kg. Dikte 4 cm. Voor Parasolvoet type BLZ (4040). Voor vrijhangende parasols (5050).

	COD	KG
400X400 mm	BC 4040	14 kg
500X500 mm	BC 5050	20 kg

Bases



BC 5151

Piastra in cemento e graniglia con maniglie. Spessore 11cm. Per ombrelloni a braccio.
Cement grit slab with handles. Thickness 11cm. For cantilever parasols
Kiesbetonplatte mit Handgriffen. Dicke 11cm. Fuer Pendelschirme.
Dalles ciment et grès avec poignées. Epaisseur 11cm. Pour parasols avec bras deporté
Placas de hormigón y arena con asas. De espesor 11 cm Para parasoles con voladizo.
Gewassen grindtegel met handgrepen. Dikte 11 cm. Geschikt voor vrijhangende parasols.

	COD	KG
500X500 mm	BC 5151	60 kg



BC 5151G

Piastra in cemento grigio con maniglie. Spessore 11cm. Per ombrelloni a braccio.
Concrete grey cement slab with handles. Thickness 11cm. For cantilever parasols
Graue Betonplatte mit Handgriffen. Dicke 11cm. Fuer Pendelschirme.
Dalles ciment couleur gris avec poignées. Epaisseur 11cm. Pour parasols avec bras deporté
Base de cemento gris con asas. De espesor 11 cm. Para parasoles con voladizo.
Betontegel grijs met handgrepen. Dikte 11 cm. Geschikt voor vrijhangende parasols.

	COD	KG
500X500 mm	BC 5151G	60 kg



BV5050G

- Vaso in cemento grigio con maniglie. Per ombrelloni a braccio.
- Concrete grey cement pot with handles. For cantilever parasols.
- Grauer Betontopf mit Handgriffen. Fuer Pendelschirme.
- Vase ciment couleur gris avec poignées. Pour parasols avec bras deporté.
- Maceta de cemento gris con asas. Para parasoles con voladizo.
- Plantenschaal grijs beton met handgrepen. Geschikt voor vrijhangende parasols.

	COD	H	KG
500x500	BV5050G	270 mm	80 kg



BV5050B

- Vaso in cemento bianco con maniglie. Per ombrelloni a braccio.
- Concrete white cement pot with handles. For cantilever parasols
- Weisser Betontopf mit Handgriffen. Fuer Pendelschirme.
- Vase ciment couleur blanc avec poignées. Pour parasols avec bras deporté
- Maceta de cerámica con asas de hormigón. Para parasoles con voladizo.
- Plantenschaal beton met handgrepen. Geschikt voor vrijhangende parasols.

	COD	H	KG
500x500	BV5050B	270 mm	80 kg

06. **Revo** New

I

Palo alluminio diametro 40mm. Stecche in acciaio verniciato.Componenti in nylon colore bianco.

F

Mat en aluminium diam. 40mm. Baleines acier vernis. Composants en nylon blanc.

UK

Aluminium pole diam. 40mm. Epoxy coated steel ribs. Nylon components color white.

E


Mastil en aluminium diam. 40mm. Varillas en acero pintado. Componentes de nylon blanco.

D

Alumittelmast Durchm. 40mm. Pulverbeschichtete Stahlstreben. Zubehoer aus Nylon Farbe weiss.

NL

Aluminium Mast D. 40mm. Baleinen van gelakt aluminium. Overige bewegende delen zijn van nylon.

COD	MEASURES	CHARACTERISTICS							FINISHING		COLOUR RANGE	OPTIONAL		BASES						
		KG	M²								ACRYL 350 GR			BC35	BC55 BC55M	BC80M	BF6565D BF6565Z	BF6666D	BLZ	BTT55+BTC BTT65+BTC
											T7									
Ø 2,20 C2200 RES		5	0,05	40	ALU INOX	8	/	/	/	/	●	●	●			/		/	/	

08. **Revo 3** New

I

Telaio in alluminio con nuova verniciatura a polveri colore inox. Diam. 3,00 mt. Viteria in acciaio e componenti in nylon colore bianco. Palo Diam. 50 mm

F

Armature en aluminium avec nouvelle vernis couleur Inox. Diametre 3,00 m. Visserie en acier et composants en nylon blanc. Mat diametre 50 mm.

UK

New aluminium Inox coated frame. Diam. 3,00 m. Steel screws and components in white nylon. Pole diam. 50 mm.

E


Estructura de aluminio con nueva pintura color inox. D. 3,00 m. Tornillo de aciero y componentes de nylon blanco. Mastil D. 50 mm.

D

Alugestell mit neuer Pulverbeschichtung Farbe Inox. Durchmesser 3,00 m. Stahlschrauben und Zubehoer aus weissen Nylon. Mittelmastdurchmesser 50 mm.

NL

Het frame D 3,00 m met niuew, roestvrij staallook schilderij. Overige bewegende delen zijn van nylon. Mast D. 50 mm.

COD	MEASURES	CHARACTERISTICS							FINISHING		COLOUR RANGE	OPTIONAL		BASES						
		KG	M²								ACRYL 350 GR			BC35	BC55 BC55M	BC80M	BF6565D BF6565Z	BF6666D	BLZ	BTT55+BTC BTT65+BTC
											T7									
Ø 3,0 C3000 RES		12	0,10	50	ALU INOX	8	ALU INOX	18x30	/	●	●	●	●					/	/	

10. **Vela Sail-Parasol** New

I

Telaio in alluminio con nuova verniciatura a polveri colore inox. Viteria in acciaio e componenti in nylon colore bianco.

F

Armature en aluminium avec nouvelle vernis couleur Inox. Visserie en acier et composants en nylon blanc.

UK

New aluminium Inox coated frame. Steel screws and components in white nylon.

E


Estructura de aluminio con nueva pintura color inox. Tornillo de aciero y componentes de nylon blanco.

D

Alugestell mit neuer Pulverbeschichtung Farbe Inox. Stahlschrauben und Zubehoer aus weissen Nylon.

NL

Het frame met niuew, roestvrij staallook schilderij. Overige bewegende delen zijn van nylon.

COD	MEASURES	CHARACTERISTICS							FINISHING		COLOUR RANGE	OPTIONAL		BASES						
		KG	M²								ACRYL 350 GR			BC35	BC55 BC55M	BC80M	BF6565D BF6565Z	BF6666D	BLZ	BTT55+BTC BTT65+BTC
											T6 T7									
2,0x2,0 C2020 VSP		11	0,10	40	ALU INOX	4	ALU INOX	18x30	●	●	T6N T7N	●	●					/	/	
3,0x3,0 C3030 VSP		14	0,10	50	ALU INOX	4	ALU INOX	18x35	●	●	T6N T7N	●	●	/					/	

12. **Marina** New

I

Telaio in alluminio con nuova verniciatura a polveri colore inox. Viteria in acciaio e componenti in nylon colore bianco. Palo Diam. 40 mm.

F

Armature en aluminium avec nouvelle vernis couleur Inox. Visserie en acier et composants en nylon blanc. Mat diametre 40 mm.

UK

New aluminium Inox coated frame. Steel screws and components in white nylon. Pole diam. 40 mm.

E


structura de aluminio con nueva pintura color inox. Tornillo de aciero y componentes de nylon blanco. Mastil D. 40 mm.

D

Alugestell mit neuer Pulverbeschichtung Farbe Inox. Stahlschrauben und Zubehoer aus weissen Nylon. Mittelmastdurchmesser 40 mm.

NL

Het frame met niuew, roestvrij staallook schilderij. Overige bewegende delen zijn van nylon. Mast D. 40 mm.

COD	MEASURES	CHARACTERISTICS							FINISHING		COLOUR RANGE	OPTIONAL		BASES						
		KG	M²								ACRYL 350 GR			BC35	BC55 BC55M	BC80M	BF6565D BF6565Z	BF6666D	BLZ	BTT55+BTC BTT65+BTC
											A1 A1									
2,0x2,0 2020MAS		10	0,09	40	ALU INOX	4	ALU INOX	18x30	●	●	A1S A1N	●	●			/		/	/	

40. **Palladio Standard**

I

Telaio in legno Iroko selezionato, trattato con vernice protettiva per esterni.

F

Armature: Bois Iroko sélectionné, traité avec un vernis protecteur.

UK

Frame: Selected Iroko wood. Varnished and treated.

E

Estructura: Iroko con recubrimientos protectores para uso en exteriores.

D

Gestell: Erstklassiges Irokoholz mit umweltfreundlicher Schutzlasur.

NL

Mast en baleinen: Iroko. Milieuvriendelijk behandeld.

	COD	MEASURES	CHARACTERISTICS KG							FINISHING			COLOUR RANGE								OPTIONAL			BASES							
														Acryl 350 GR										BC35	BC55 BC55M	BC80M	BF6656D BF6656Z	BF6666D	BLZ	BTT55+BTC BTT65+BTC
2,5	C2500 PAS	2500 2250 2650	10	0,09	38	-	IROKO WOOD	6	IROKO WOOD	18x30	●	●	-	-	-	A1 A1N	-	-	-	-	-	-	●	●	●							
3,0	C3000 PAS	3000 2700 2850	17	0,10	48	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	18x34	●	●	-	-	-	A1 A1N	-	-	-	-	-	-	●	●	●			/	/	/	/	
3,5	C3500 PAS	3500 3150 3300	18	0,10	48	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	18x34	●	●	-	-	-	A1 A1N	T2 T2N	T3 T3N	T6 T6N	-	S1 S1N	-	●	●	●	/			/	/	/	
4,0	C4000 PAS	4000 3600 3750	23	0,17	58	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	18x34	●	●	-	-	-	A1 A1N	-	-	-	-	-	-	●	●	●	/						
2,0x2,0	C2020 PAS	2000 2000 2100 2300 2600	10	0,09	48	-	IROKO WOOD	4	IROKO WOOD	18x34	●	●	-	●	A1S	A1 A1N	-	-	-	-	-	-	●	●	●			/	/	/	/	
3,0x3,0	C3030 PAS	3000 3000 2700 2850	20	0,11	48	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	18x34	●	●	-	●	A1S	A1 A1N	T2 T2S	T3 T3S	T6 T6N	T7 T7N	S1 S1N	P2 P2S	●	●	●	/						
3,5x3,5	C3535 PAS	3500 3500 3150 3300	25	0,17	58	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	18x34	●	●	-	●	A1S	A1 A1N	T2 T2S	T3 T3S	T6 T6N	T7 T7N	S1 S1N	-	●	●	●	/						
4,0x4,0	C4040 PAS	4000 4000 3600 3750	31	0,17	58	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	20x34	●	●	-	●	A1S	A1 A1N	T2 T2S	T3 T3S	T6 T6N	T7 T7N	S1 S1N	-	●	●	●	/	/		/			
2,0x3,0	C2030 PAS	3000 2000 2100 2300 2800	16	0,14	48	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	18x34	●	●	-	●	A1S	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●				/	/		
3,0x4,0	C3040 PAS	4000 3000 2450 2600 3000	26	0,12	58	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	18x34	●	●	-	●	A1S	A1 A1N	T2 T2S	T3 T3S	T6 T6N	T7 T7N	S1 S1N	P2 P2S	●	●	●	/						

36. **Milano Standard**

I

Telaio: Palo in alluminio verniciato a polveri colore bianco. Stecche in alluminio con speciale finitura effetto frassino sbiancato e palo in alluminio verniciato a polveri colore bianco.

F

Armature: Mat en aluminium vernis blanc. Baleines bois frenes blanchi. Baleines en aluminium avec effet bois de frene et mat central en aluminium vernis blanc.

UK

Frame: Aluminium pole, powder coated white. Aluminium ribs with special blenched ash wood finishing and white epoxy coated aluminium pole

E

Estructura: mástil de aluminio recubierto de polvo de color blanco. Varillas de madera de fresno. Varillas en aluminio ycon acabado especial en imitacion madera color ceniza blanqueda y poste central recubierto de polvo blanco.

D

Gestell: Mast aus pulverbeschichtetem Aluminium Farbe weiss. Aluminiumstreben mit spezial-Eschenholzeffekt und weisser pulverbeschichteter Alumittelmast.

NL

Mast: aluminium, wit geëpoxeerd. Baleinen van aluminium met uniek essenhouten uitstraling en wit geepoxeerde centrale pole.

COD	MEASURES	KG	M³	CHARACTERISTICS						FINISHING				COLOUR RANGE (ACRYL 350 GR)							OPTIONAL			BASES						
														A1	A1	T2	T3	T6	T7	S1		GOLD		BC35	BC55 BC55M	BC80M	BF6565D BF6565Z	BF6666D	BLZ	BTT55+BTC BTT65+BTC
3,0x3,0 C3030 MIS	3000 / 3000 / 2100 2400 2800	19	0,11	55	-	ALU WHITE	8	ALU ASH	18x30	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	●	-	●	/						
3,5x3,5 C3535 MIS	3500 / 3500 / 2150 2450 3000	22	0,12	55	-	ALU WHITE	8	ALU ASH	18x30	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	●	-	●	/						
3,0x4,0 C3040 MIS	4000 / 3000 / 2150 2450 3000	22	0,12	55	-	ALU WHITE	8	ALU ASH	18x30	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	●	-	●	/						

38. **Napoli Standard**

I

Telaio in alluminio verniciato a polveri colore antracite.

F

Armature: Aluminium vernis couleur gris anthracite.

UK

Frame: aluminium powder coated anthracite grey.

E

Polvo de aluminio recubierto marco de antracita. Accesorios de nylon.

D

Gestell: Pulverbeschichtetes Aluminium Farbe Anthrazitgrau.

NL

Mast en baleinen: aluminium, antracietgrijs geëpoxeerd.

COD	MEASURES	KG	M³	CHARACTERISTICS						FINISHING				COLOUR RANGE (ACRYL 350 GR)								OPTIONAL			BASES						
														A1	A1	T2	T3	T6	T7	S1	P2	GOLD		BC35	BC55 BC55M	BC80M	BF6565D BF6565Z	BF6666D	BLZ	BTT55+BTC BTT65+BTC
3,5 C3500 NAS	3500 / 1000 / 2250 2850	14	0,10	50	-	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30	●	●	●	-	-	A1N	T2N	T3N	T6N	-	S1N	-	●	-	●	/						
3,0x3,0 C3030 NAS	3000 / 3000 / 2100 2400 2800	15	0,11	50	-	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	P2S	●	-	●	/						
3,0x4,0 C3040 NA	4000 / 3000 / 2150 2450 3000	18	0,12	50	-	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	P2S	●	-	●	/						

44. **Palladio Telescopic**

I

Sistema di apertura telescopico. Telaio in legno Iroko selezionato, trattato con vernice protettiva per esterni.

F

Ouverture telescopique. Armature: Bois Iroko sélectionné, traité avec un vernis protecteur.

UK

Telescopic opening system. Frame: Selected Iroko wood. Varnished and treated.

E

Sistema de apertura telescópica. Estructura: Iroko con recubrimientos protectores para uso en exteriores.

D

Teleskopoeffnungssystem. Gestell: Erstklassiges Irokoholz mit umweltfreundlicher Schutzlasur.

NL

Telescoop systeem voor het openen en sluiten van de parasol boven de tafel. Mast en baleinen: Iroko, milieuvriendelijk behandeld.

42. **Leonardo Telescopic**

I

Sistema di apertura telescopico. Telaio: Alluminio verniciato a polveri colore antracite.

F

Ouverture telescopique Armature: Aluminium vernis couleur gris anthracite.

UK

Telescopic opening system. Frame: Aluminium powder coated anthracite grey.

E

Sistema de apertura telescópica. Mástil: aluminio recubierto de color antracita. Accesorios de nylon.

D

Teleskopoeffnungssystem Gestell: Pulverbeschichtetes Aluminium Farbe Anthrazitgrau.

NL

Telescoop systeem voor het openen en sluiten van de parasol boven de tafel. Mast en baleinen: aluminium, antracietgrijs geëpoxeerd.

46. **Capri**

I

Ombrellone gigante. Telaio con sistema di apertura telescopico in alluminio, componenti in acciaio verniciato a polveri colore antracite.

F

Parasol gèant. Ouverture telescopique. Armature : Aluminium, composants en acier vernis couleur gris anthracite.

UK

Giant parasol. Telescopic opening system. Frame: powder coated aluminium, steel components anthracite grey.

E

Parasol gigante con sistema de apertura telescópica. Herrajes: aluminio, componentes en acero color gris antracita.

D

Riesenschirm. Teleskopoeffnungssystem Gestell: Pulverbeschichtetes Aluminium Farbe Anthrazitgrau, Bestandteile aus Stahl.

NL

Maxi parasol: Telescoop systeem, voor het openen en sluiten van de parasol boven de tafel. Mast en baleinen: Grijs geëpoxeerd aluminium en staal.

COD	MEASURES	KG	M²	CHARACTERISTICS						FINISHING				COLOUR RANGE							OPTIONAL			BASES					
														ACRYL 350 GR															
														A1	A1	T2	T3	T6	T7	S1				BC35	BC55 BC55M	BC80M	BF6565D BF6565Z	BF6666D	BLZ	BTT55+BTC BTT65+BTC
5,0 C5000 PAT	5000 2450 3000 3600	32	0,21	58	-	IROKO WOOD	10	IROKO WOOD	18x34	●	●	-	●	-	- A1N	-	-	-	-	-	●	●	●	/	/		/			
4,0x4,0 C4040 PAT	4000 4000 2200 2450 4100	30	0,23	58	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	20x34	●	●	-	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	●	●	●	/	/		/			
3,0x4,0 C3040 PAT	4000 3000 2150 2400 3600	25	0,15	58	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	18x34	●	●	-	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	●	●	●	/						
4,0x4,0 C4040 LET	4000 4000 2200 2450 3600	25	0,20	55	-	ALU DARK	8	ALU DARK	18x35	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	●	-	●	/	/		/			
3,0x4,0 C3040 LET	4000 3000 2150 2400 3600	20	0,15	55	-	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	●	-	●	/						
5,0x5,0 C5050 CAT	5000 5000 1900 2200 2350 4800	130	0,80	100	ALU DARK	8	ALU DARK	20x40	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N			●	●	/							
5,0x6,0 C5060 CAT	5000 6000 1900 2200 2350 5100	140	0,90	100	ALU DARK	8	ALU DARK	20x40	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N			●	●	/							
6,0x6,0 C6060 CAT	6000 6000 1900 2200 2600 5400	150	0,90	100	ALU DARK	8	ALU DARK	20x40	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N			●	●	/							

COD	MEASURES	KG	M²	CHARACTERISTICS						FINISHING				COLOUR RANGE							OPTIONAL			BASES					
														ACRYL 350 GR															
														A1	A1	T2	T3	T6	T7	S1				BC35	BC55 BC55M	BC80M	BF6565D BF6565Z	BF6666D	BLZ	BTT55+BTC BTT65+BTC
4,0x4,0 C4040 LET	4000 4000 2200 2450 3600	25	0,20	55	-	ALU DARK	8	ALU DARK	18x35	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	●	-	●	/	/		/			
3,0x4,0 C3040 LET	4000 3000 2150 2400 3600	20	0,15	55	-	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	●	-	●	/						

COD	MEASURES	KG	M²	CHARACTERISTICS						FINISHING					COLOUR RANGE								OPTIONAL			BASES					
															ACRYL 350 GR															
															A1	A1	T2	T3	T6						N°2 BC5151 N°6 BC5050	N°4 BC5151 N°12 BC5050	N°2 BV5050	N°4 BV5050	FISSAGGIO TERRA INGROUND FIX		
5,0x5,0 C5050 CAT	5000 5000 1900 2200 2350 4800	130	0,80	100	ALU DARK	8	ALU DARK	20x40	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N			●	●	/							
5,0x6,0 C5060 CAT	5000 6000 1900 2200 2350 5100	140	0,90	100	ALU DARK	8	ALU DARK	20x40	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N			●	●	/							
6,0x6,0 C6060 CAT	6000 6000 1900 2200 2600 5400	150	0,90	100	ALU DARK	8	ALU DARK	20x40	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N			●	●	/							

26. **Leonardo Braccio**

I

Ombrellone a braccio laterale robusto. Telaio: Alluminio e componenti in acciaio; verniciato a polveri colore antracite. Accessori in nylon.

F

Parasol bras deporté robuste. Armature: Aluminium vernis couleur gris anthracite. Accessoires en nylon.

UK

Strong cantilever parasol. Frame: Powder coated aluminium anthracite grey. Nylon accessories.

E

Brazo lateral resistente. Estructura: aluminio y piezas de acero, recubierto con polvo de antracita. Accesorios de nylon.

D

Starker Pendelschirm. Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium Farbe Anthrazitgrau. Zubehoer aus Nylon.

NL

Robuuste vrijhangende parasol. Mast en baleinen: grijs geëpoxeerd aluminium en staal.

30. **Napoli Braccio**

I

Ombrellone a braccio laterale. Telaio in alluminio e componenti in acciaio; verniciato a polveri colore antracite. Accessori in nylon.

F

Parasol bras deporté. Armature en aluminium vernis, composants en acier couleur gris anthracite. Accessoires en nylon.

UK

Cantilever parasol. Frame: Powder coated aluminium anthracite grey. Nylon accessories.

E









Parasol de brazo lateral. Herraje: aluminio y componentes de acero, recubierto con polvo de antracita. Accesorios de nylon.

D

Pendelschirm. Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium und Bestandteile aus Stahl Farbe Anthrazitgrau. Zubehoer aus Nylon.

NL

Vrijhangende parasol. Mast en baleinen: grijs geëpoxeerd aluminium en staal.

MEASURES			CHARACTERISTICS							FINISHING								COLOUR RANGE							OPTIONAL		BASES				
	COD		KG													INOX			ACRYL 350 GR									N°2 BC5151 N°6 BC5050	N°4 BC5151 N°12 BC5050	N°2 BV5050	N°4 BV5050	FISSAGGIO TERRA INGROUND FIX
																		A1	A1	T2	T3	T6	T7	S1						
4,0	C4000 LEB		68	0,35	92x92	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A1N	-	-	-	-	-	•	•	/		/		BTB
3,0x3,0	C3030 LEB		68	0,35	92x92	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	•	•				/	BTB
3,5x3,5	C3535 LEB		70	0,36	92x92	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	•	•				/	BTB
4,0x4,0	C4040 LEB		100	0,48	92x92	ALU DARK	8	ALU DARK	18x35	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	•	•	/		/		BTB
3,0x4,0	C3040 LEB		70	0,36	92x92	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	•	•				/	BTB
3,5	C3500 NAB		50	0,20	75x75	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	A1N	T2N	T3N	T6N	-	S1N	-	•	•					BTB
3,0x3,0	C3030 NAB		50	0,20	75x75	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	P2S	•	•					BTB
2,0x3,0	C2030 NAB		48	0,20	75x75	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A1S	-	-	-	-	-	-	-	•	•					BTB
3,0x2,0	C3020 NAB		48	0,20	75x75	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30	•	-	•	•	•	•	•	•	•	A1S	-	-	-	-	-	-	-	•	•					BTB
3,0x4,0	C3040 NAB		52	0,21	75x75	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	P2S	•	•					BTB

20. **Galileo Maxi 4x4**

I

Ombrellone a braccio laterale con sistema di apertura e chiusura retrattile. Telaio: Alluminio e componenti in acciaio; verniciato a polveri colore antracite.
Accessori in nylon.

UK

Cantilever parasol with retractable opening and closing. Frame: powder coated aluminium anthracite grey.
Nylon accessories.

D

Pendelschirm mit einziehbarem Oeffnungssystem.
Gestell: Pulverbeschichtetes Aluminium Farbe Anthrazitgrau.
Zubehoer aus Nylon.

F

Parasol bras deporté avec système retractile. Armature :Aluminium vernis couleur gris anthracite.
Accessoires en nylon.

E

Parasol de brazo lateral con sistema con la apertura y cierre retráctil.
Herraje: Aluminio y acero, recubierto con polvo de antracita.
Accesorios de nylon.

NL

Vrijhangende parasol.
Frame: grijs geëpoxeerd aluminium en staal f. wit.

COD	MEASURES	KG	CHARACTERISTICS						FINISHING								COLOUR RANGE ACRYL 350 GR							OPTIONAL		BASES			
										360°						60°	A1	A1	T2	T3	T6	T7	S1			N°2 BC5151 N°6 BC5050	N°4 BC5151 N°12 BC5050	N°4 BV5050	FISSAGGIO TERRA INGROUND FIX
4x4 DARK C4040 GDR	4000 3100 4000 3500 1600 4700 2150 2400 3380	110	0,55	-	92x92	ALU DARK	8	ALU DARK	18x35	●	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	●	●	/			BTB

14/16/18. **Galileo White/Dark/Inox** New

I

Nuova verniciatura a polveri colore inox. Ombrellone a braccio laterale con sistema di apertura e chiusura retrattile. Telaio: Alluminio e componenti in acciaio; verniciato a polveri colore antracite, bianco, inox.
Accessori in nylon.

UK

New aluminium Inox coated frame. Cantilever parasol with retractable opening and closing. Frame: powder coated aluminium anthracite grey, white, inox.
Nylon accessories.

D

Alu-Gestell mit neuer Pulverbeschichtung Farbe Inox. Pendelschirm mit einziehbarem Oeffnungssystem.
Gestell: Pulverbeschichtetes Aluminium pulverbeschichtet Farbe Anthrazitgrau, Weiss, Inox. Zubehoer aus Nylon.

F

Cadre en aluminium avec nouvelle vernis couleur Inox. Parasol bras deporté avec système retractile. Armature: Aluminium vernis couleur gris anthracite, blanque, inox.
Accessoires en nylon.

E

Estructura de aluminio con nueva pintura color inox. Parasol de brazo lateral con sistema con la apertura y cierre retráctil.
Herraje: Aluminio recubierto con polvo de antracita, blanco, inox. Accesorios de nylon.

NL

Het frame met nieuw, roestvrij staal-look schilderij. Vrijhangende parasol. Frame: Donker grijs, wit, inox geepoxeerd aluminium.

COD	MEASURES	KG	CHARACTERISTICS						FINISHING								COLOUR RANGE ACRYL 350 GR							OPTIONAL		BASES			
										360°						60°	A1	A1	T2	T3	T6	T7	S1			N°2 BC5151 N°6 BC5050	N°4 BC5151 N°12 BC5050	N°2 BV5050	FISSAGGIO TERRA INGROUND FIX
3,0x3,0 DARK C3030 GDR	2000 2100 3000 3000 2100 2260 2599 3750	65	0,45	-	82x82	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30	●	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	●	●	/			
3,0x3,0 WHITE C3030 GWR						ALU WHITE		ALU WHITE																						
3,0x3,0 INOX C3030 GIR						ALU INOX		ALU INOX																						
3,5x3,5 DARK C3535 GDR	3500 3100 3500 3500 2150 2400 3100 4400	75	0,45	-	82x82	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30	●	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	●	●	/			
3,5x3,5 WHITE C3535 GWR						ALU WHITE		ALU WHITE																						
3,5x3,5 INOX C3535 GIR						ALU INOX		ALU INOX																						
3,0x4,0 DARK C3040 GDR	4000 3100 3000 3500 2150 2400 3100 4200	75	0,45	-	82x82	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30	●	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	●	●	/			
3,0x4,0 WHITE C3040 GWR						ALU WHITE		ALU WHITE																						
3,0x4,0 INOX C3040 GIR						ALU INOX		ALU INOX																						

22. **Giotto Braccio** New

I

Ombrellone a braccio laterale robusto. Telaio in alluminio e componenti in acciaio colore inox. Sostegno rivestito con finitura tabacco anticato.

UK

Strong cantilever parasol. Aluminium frame powder coated colour inox. Steel components. Support with tobacco antique finishing.

D

Starker Pendelschirm. Gestell aus Aluminium und Stahlbestandteile pulverbeschichtet Farbe Edelstahl. Mast mit neuer Holzeffekt-Ausfuehrung Antique Tobacco.

F

Parasol bras deporté. Armature en aluminium vernis couleur inox. Composants en aluminium et acier vernis couleur inox. Mat avec finition effet bois tabac antique.

E

Parasol con brazo lateral robusto. Herrajes en aluminio y componentes en acero color inox. Soporte con acabado Tobacco antiguo.

NL

Solide vrijhangende parasol. Aluminium frame met metalen delen met roestvrij staal-look Aluminium mast met hout-look. Kleur antique tobacco.

24. **Milano Braccio**

I

Ombrellone a braccio laterale robusto. Nuovo sostegno verticale e stecche in alluminio con speciale finitura effetto frassino sbiancato, componenti in alluminio e acciaio verniciato a polveri colore bianco.

UK

Strong cantilever parasol. New vertical aluminium post and ribs with special ash wood finishing. Aluminium and steel components, epoxy coated colour white.

D

Starker Pendelschirm. Neuer Alumast und Streben mit spezial-Eschenholzeffekt. Alu und Stahl Bestandteile pulverbeschichtet, Farbe weiß.

F

Parasol à bras latra robuste. Avec nouvelle mat vertical et baleines en aluminium avec effet bois de frene. Composants en aluminium et en acier laqué blanc.

E

El parasol brazo lateral es robusto. Nuevo soporte vertical y les varillas fabricadi en aluminio ycon acabado especial en imitacion madera color ceniza blanqueda. Componentes en aluminio y acero pintados en polvo color blanco.

NL

Robuust vrijhangende parasol: Nieuwe aluminium mast en baleinen met uniek essenhouten uitstraling.

28. **Palladio Braccio**

I

Ombrellone a braccio laterale robusto. Nuovo sostegno in alluminio con finitura legno, stecche in legno Iroko, componenti in alluminio e acciaio verniciato a polveri colore antracite. Accessori in nylon.

UK

Strong cantilever parasol. New aluminium support provided with Iroko wood finishing, Iroko wood ribs and aluminium components epoxy coated colour anthracite grey.

D

Starker Pendelschirm. Neuer Alumast mit spezial-Irokoholzeffekt. Streben aus Irokoholz. Alu- und Stahlbestandteile aus Aluminium pulverbeschichtet Farbe Anthrazitgrau.

F

Parasol a bras lateral robust. Nouveau mat en aluminium avec finition bois Iroko. Baleine en bois Iroko. Composants en aluminium laqué gris.

E

El parasol brazo lateral es robusto. Con nuevo soporte en aluminio con acabados imitación madera, varillas de madera de Iroko y componentes en aluminio y acero pintados en polvo color antracita. Accesorios en nylon.

NL

Robuust Vrijhangende parasol. Mast en aluminium met Iroko uitstraling. Baleinen van Iroko hout. Overige metalen delen grijs geepoxeerd staal.

	COD	MEASURES	KG							FINISHING								COLOUR RANGE							OPTIONAL			BASES			
																		ACRYL 350 GR										N°2 BC5151 N°6 BC5050	N°4 BC5151 N°12 BC5050	N°2 BV5050	FISSAGGIO TERRA INGROUND FIX
																		A1	A1	T2	T3	T6	T7	S1	GOLD						
3,0x3,0	C3030 GIB		75	0,35	-	92x92	ALU TOBACCO	8	ALU INOX	18x30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	-	●	●				
3,5x3,5	C3535 GIB		70	0,36	-	92x92	ALU TOBACCO	8	ALU INOX	18x30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	-	●	●				
3,0x4,0	C3040 GIB		70	0,36	-	92x92	ALU TOBACCO	8	ALU INOX	18x30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	-	●	●				
3,0x3,0	C3030 MIB		75	0,35	-	92x92	ALU ASH / WHITE	8	ALU ASH	18x30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	-	●	●				
3,5x3,5	C3535 MIB		80	0,36	-	92x92	ALU ASH / WHITE	8	ALU ASH	18x30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	-	●	●				
3,0x4,0	C3040 MIB		80	0,36	-	92x92	ALU ASH / WHITE	8	ALU ASH	18x30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	-	●	●				
3,5	C3500 PAB		75	0,35	-	92x92	ALU IROKO / DARK	8	IROKO WOOD	18x34	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	A1N	T2S	T3S	T6N	-	S1N	●	●	●				
3,0x3,0	C3030 PAB		75	0,35	-	92x92	ALU IROKO / DARK	8	IROKO WOOD	18x34	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	●	●	●				
3,5x3,5	C3535 PAB		80	0,36	-	92x92	ALU IROKO / DARK	8	IROKO WOOD	18x34	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	●	●	●				
3,0x4,0	C3040 PAB		80	0,36	-	92x92	ALU IROKO / DARK	8	IROKO WOOD	18x34	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	●	●	●				

34. **Torino Braccio**

I

Ombrellone braccio laterale. Nuovo sostegno in alluminio finitura legno iroko. Stecche in legno Iroko. Componenti in alluminio e acciaio verniciato a polveri colore antracite. Accessori in nylon.

F

Parasol bras lateral. Nouveau mat en aluminium avec finition bois Iroko. Baleine en bois Iroko. Composants en aluminium laqué gris.

UK

Cantilever parasol. New aluminium support provided with Iroko wood finishing, Iroko wood ribs and aluminium components epoxy coated colour anthracite grey.

E






Parasol brazo lateral. Con Nuevo soporte en aluminio con acabados initacion madera, varillas de madera de Iroko y components en aluminio y acero pintados en polvo color antracita. Accessorios en nylon.

D

Pendelschirm. Neuer Alumast mit spezial-Irokoholzeffekt. Streben aus Irokoholz. Alu- und Stahlbestandteile aus Aluminium pulverbeschichtet Farbe Anthrazitgrau.

NL

Vrijhangende parasol. Mast en aluminium met Iroko uitstraling. Baleinen van Iroko hout. Overige metalen delen grijs geepoxeerd staal.

	COD	MEASURES	KG			CHARACTERISTICS				FINISHING									COLOUR RANGE ACRYL 350 GR								OPTIONAL		BASES			
																			A1	A1	T2	T3	T6	T7	S1	P2			N°2 BC5151 N°6 BC5050	N°4 BC5151 N°12 BC5050	N°2 BV5050	FISSAGGIO TERRA INGROUND FIX
3,5	C3500 TOB		50	0,20	75x75	ALU IROKO / DARK	8	IROKO WOOD	18x34	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	A1N	T2N	T3N	T6N	-	S1N	-	●	●				BTB
3,0x3,0	C3030 TOB		50	0,20	75x75	ALU IROKO / DARK	8	IROKO WOOD	18x34	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	P2S	●	●				BTB
2,0x3,0	C2030 TOB		48	0,20	75x75	ALU IROKO / DARK	8	IROKO WOOD	18x34	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A1S	-	-	-	-	-	-	-	●	●				BTB
	C3020 TOB		48	0,20	75x75	ALU IROKO / DARK	8	IROKO WOOD	18x34	●	-	●	●	●	●	●	●	●	A1S	-	-	-	-	-	-	-	●	●				BTB
3,0x4,0	C3040 TOB		55	0,21	75x75	ALU IROKO / DARK	8	IROKO WOOD	18x34	●	●	●	●	●	●	-	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	P2S	●	●				BTB

32. **Rimini Braccio**

I

Ombrellone a braccio laterale. Telaio: alluminio e componenti in acciaio; verniciato a polveri colore bianco. Accessori in nylon.

F

Parasol bras deporté. Armature en aluminium vernis, composants en acier couleur blanc. Accessoires en nylon.

UK

Cantilever parasol. Frame: powder coated aluminium and steel components white. Nylon accessories.

E



Parasol con brazo lateral. Estructura: aluminio y componentes de acero, recubierto con polvo color blanco. Accesorios de nylon.

D

Pendelschirm. Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium. Bestandteile aus Stahl Farbe weiss Zubehoer aus Nylon.

NL

Vrijhangende parasol. Mast en baleinen: wit geëpoxeerd aluminium en staal.

	COD	MEASURES	KG			CHARACTERISTICS				FINISHING									COLOUR RANGE ACRYL 350 GR								OPTIONAL		BASES			
																			A1	A1	T2	T3	T6	T7	S1	P2			N°2 BC5151 N°6 BC5050	N°4 BC5151 N°12 BC5050	N°2 BV5050	FISSAGGIO TERRA INGROUND FIX
3,0x3,0	C3030 RIB		50	0,20	75x75	ALU WHITE	8	ALU WHITE	18x30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	P2S	●	●				BTB
3,0x4,0	C3040 RIB		52	0,21	75x75	ALU WHITE	8	ALU WHITE	18x30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	P2S	●	●				BTB

52. **Wood Poker / Double**

I

Struttura robusta composta da 4 ombrelloni (Poker) oppure da 2 ombrelloni (Double) a braccio laterale. Nuovo sostegno verticale in alluminio con speciale finitura effetto Iroko e stecche in legno Iroko. Componenti in acciaio; verniciato a polveri colore antracite. Accessori in nylon.

UK

Strong structure made of 4 cantilever parasols (Poker) or 2 cantilever parasols (Double). New vertical aluminium post with special Iroko wood finishing and ribs made of Iroko wood. Steel components powder coated anthracite grey. Nylon accessories.

D

Starke Struktur mit 4 Pendelschirme (Poker) order 2 Pendelschirme (Double). Alumast mit Irokoholzeffekt und Streben aus Irokoholz. Bestandteile aus Stahl Farbe Anthrazitgrau. Zubehoer aus Nylon.

F

Structure robuste avec 4 parasols (Poker) ou 2 parasols (Double). Nouveau mat vertical en aluminium avec effet bois Iroko et baleines en bois Iroko. Composants en acier couleur gris anthracite. Accessoires en nylon.

E

Estructura robusta que se compone de 4 parasoles (Poker) – 2 parasoles (Double) Nuevo soporte vertical en aluminio ycon acabado especial en imitacion madera Iroko y varillas en madera Iroko. Accesorios aluminio color gris antracita.

NL

Zware mast met 4 (Poker) – 2 (Double) vrijhangende parasols. Nieuwe aluminium mast met uniek Iroko uitstraling. Iroko houtten baleinen. Overige metalen delen: Grijs geëpoxeerd staal.

48. **Milano Poker / Double**

I

Struttura robusta composta da 4 ombrelloni (Poker) oppure da 2 ombrelloni (Double) a braccio laterale. Nuovo sostegno verticale e stecche in alluminio con speciale finitura effetto frassino sbiancato. Componenti in alluminio e acciaio verniciato a polveri colore bianco. Accessori in nylon.

UK

Strong structure made of 4 cantilever parasols (Poker) or 2 cantilever parasols (Double). New vertical aluminium post and ribs with special ash wood finishing. Aluminium and steel components white epoxy lacquered. Nylon accessories.

D

Starke Struktur mit 4 Pendelschirme (Poker) order 2 Pendelschirme (Double). Neuer Alumast und -Streben mit spezial-Eschenholzeffekt. Alu und Stahl Bestandteile weiss pulverbeschichtet. Zubehoer aus Nylon.

F





Structure robuste avec 4 parasols (Poker) ou 2 parasols (Double). Avec nouveau mat vertical et baleines en aluminium avec effet bois de frene. Composants en aluminium et en acier laqué blanc. Accessoires en nylon.

E

Estructura robusta que se compone de 4 parasoles (Poker) – 2 parasoles (Double) Nuevo soporte vertical y les varillas fabricadi en aluminio ycon acabado especial en imitacion madera color ceniza blanqueda. Componentes en aluminio y acero pintados en polvo color blanco. Accesorios de nylon.

NL

Zware mast met 4 (Poker) – 2 (Double) vrijhangende parasols. Nieuwe aluminium mast en baleinen met uniek essenhouten uitstraling. Aluminium en metalen delen zijn wit geëpoxeerd.

	COD	MEASURES	KG	M²	CHARACTERISTICS			FINISHING							COLOUR RANGE ACRYL 350 GR							OPTIONAL				BASES				
															A1	A1	T2	T3	T6	T7	S1		GOLD			N°2 BC5151 N°6 BC5050	N°4 BC5151 N°12 BC5050	N°2 BV5050	N°4 BV5050	FISSAGGIO TERRA INGROUND FIX
6,0x6,0	C6060 WPO		185	1,10	120x120	ALU IROKO / DARK	IROKO WOOD	18x34	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	●	●	●	●	/		/		
7,0x7,0	C7070 WPO		200	1,10	120x120	ALU IROKO / DARK	IROKO WOOD	18x34	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	●	●	●	●	/		/		
3,0x6,0	C3060 WDO		115	0,90	120x120	ALU IROKO / DARK	IROKO WOOD	18x34	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	●	●	●	●	/		/		
3,5x7,0	C3570 WDO		130	0,90	120x120	ALU IROKO / DARK	IROKO WOOD	18x34	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	●	●	●	●	/		/		
6,0x6,0	C6060 MPO		185	1,10	120x120	ALU ASH / WHITE	ALU ASH	18x30	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	●	-	●	●	/		/		
7,0x7,0	C7070 MPO		200	1,10	120x120	ALU ASH / WHITE	ALU ASH	18x30	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	●	-	●	●	/		/		
3,0x6,0	C3060 MDO		115	0,90	120x120	ALU ASH / WHITE	ALU ASH	18x30	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	●	-	●	●	/		/		
3,5x7,0	C3570 MDO		130	0,90	120x120	ALU ASH / WHITE	ALU ASH	18x30	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	●	-	●	●	/		/		

50. **Alu Poker / Double**

I

Struttura robusta composta da 4 ombrelloni (Poker) oppure da 2 ombrelloni (Double).
Telaio in alluminio e componenti in acciaio; verniciato a polveri colore antracite. Accessori in nylon.

UK

Strong structure made of 4 cantilever parasols (Poker) or 2 cantilever parasols (Double).
Frame in coated aluminium and steel components powder coated anthracite grey. Accessories made of nylon.

D

Starke Struktur mit 4 Pendelschirmen (Poker) oder 2 Pendelschirmen (Double)
Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium und Bestandteile aus Stahl Farbe Anthrazitgrau.
Zubehoer aus Nylon.

F



Structure robuste avec 4 parasols (Poker) ou 2 parasols (Double).
Armature en aluminium vernis, composants en acier couleur gris anthracite. Accessoires en nylon.

E

Estructura robusta que se compone de 4 parasoles (Poker) – 2 parasoles (Double). Herrajes: Aluminio y acero color gris antracita. Accesorios de nylon.

NL

Zware mast met 4 (Poker) – 2 (Double) vrijhangende parasols: Mast en baleinen: Grijs geëpoxeerd aluminium. Overige metalen delen: Grijs geëpoxeerd staal.

	COD	MEASURES	KG	CHARACTERISTICS				FINISHING							COLOUR RANGE ACRYL 350 GR							OPTIONAL				BASES				
															A1	A1	T2	T3	T6	T7	S1		GOLD			N°2 BC5151 N°6 BC5050	N°4 BC5151 N°12 BC5050	N°2 BV5050	N°4 BV5050	FISSAGGIO TERRA INGROUND FIX
6,0x6,0	C6060 AP0		170	1,00	120x120	ALU DARK	ALU DARK	18x30	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	●	-	●	●	/		/		
7,0x7,0	C7070 AP0		185	1,00	120x120	ALU DARK	ALU DARK	18x30	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	●	-	●	●	/		/		
3,0x6,0	C3060 AD0		100	0,80	120x120	ALU DARK	ALU DARK	18x30	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	●	-	●	●	/		/		
3,5x7,0	C3570 AD0		110	0,80	120x120	ALU DARK	ALU DARK	18x30	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	S1N	●	-	●	●	/		/		

Materiali e finiture
Materials and finishing

Componenti e profili alluminio
Aluminium components and profiles



ALUMINIUM TOBACCO
- Giotto Braccio




ALUMINIUM IROKO
- Torino Braccio
- Palladio Braccio
- Wood Double
- Wood Poker



ALUMINIUM ASH - FRASSINO
- Milano Braccio
- Milano Double
- Milano Poker



ALU INOX NEW
- Giotto Braccio
- Galileo Inox



ALUMINIUM DARK
- Napoli Std/Telesc./Braccio
- Leonardo Braccio / Telesc.
- Palladio Braccio
- Torino Braccio
- Galileo Dark
- Galileo Maxi
- Alu/Wood Double
- Alu/Wood Poker



ALUMINIUM WHITE
- Milano Std
- Milano Braccio
- Rimini Braccio
- Galileo White
- Milano Double
- Milano Poker

Materiali e finiture
Materials and finishing

Profili Stecche
Ribs Profiles




IROKO WOOD
- Palladio Standard
- Palladio Braccio
- Palladio Telescopic
- Torino
- Wood Double/Poker



ALUMINIUM DARK COLOUR
- Napoli Standard / Braccio
- Leonardo Braccio / Telescopic
- Galileo Dark
- Galileo Maxi
- Alu Poker / Double
- Capri



ALUMINIUM WHITE COLOUR
- Rimini Braccio
- Galileo White



ALU INOX NEW
- Revo
- Revo3
- Marina
- Vela
- Galileo Inox
- Giotto



ALUMINIUM ASH FINISH
- Milano Braccio
- Milano Standard
- Milano Poker/Double

Nuova gamma colori
New Colors range

FATTORE DI PROTEZIONE SOLARE Limita il passaggio del calore per più del 70%. Normativa UNI EN 410:2011 **SOLAR PROTECTION FACTOR** Harmful UV rays and limiting heat circulation Norrm UNI EN 410:2011	**FATTORE DI PROTEZIONE LUMINOSA** Indica la percentuale di trasmissione della luce Normativa UNI EN 410:2011 **FACTOR OF SOLAR LIGHT PROTECTION** % of light trasmission Norrm UNI EN 410:2011	**FATTORE DI PROTEZIONE UPF** Protezione dai raggi U.V. (UPF) dal 85% al 100% Normativa UNI EN 13758-1:2007 **UPF PROTECTION FACTOR** Harmful UV rays. (UPF) from 85% almost 100% Norrm UNI EN 13758-1:2007

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CARATTERISTICHE / FINISHING	SOLDITÀ AL COLORE / COLOR FASTNESS	TRATTAMENTO / TREATMENT	IMPERMEABILITÀ / COLONNA D'ACQUA IMPERMEABILITY / WATER COLUMN
350 gr/m2 100% ACRYL	Inattaccabile da muffe e batteri. Solido alla luce Permeabile all'aria Antimacchia	GRADO 7/8 ENSIO 105-B04	RESINE TEFLON IDRO-OLEOREPELLENZA	CIRCA 25 CM
350 gr/m2 100% ACRYL	Resistant to mold and bacteria. Color fast. Breathable. Stain REPELLENT.	GRADE 7/8 ENSIO 105-B04	TEFLON RESIN WATER-OILREPELLENCY	ABOUT 25 CM

Nuova gamma colori
New Colors range

350 gr/m²
ACRYLIC

	A1 ECRU NATURAL COL. NATUR	70/80%	20/30%	85/89%
	T2 TERRACOTTA ZIEGELROT TERRACOTTA	> 90%	< 10%	100%
	T3 BORDEAUX	> 90%	< 10%	100%
	T6 GRIGIO TAUPE GREY TAUPE GRAU TAUPE GRIS TAUPE GRIJS TAUPE	> 90%	< 10%	100%
	T7 BIANCO WHITE BLANC WEISS	70/80%	20/30%	85/89%
	S1 NERO / BLACK SCHWARZ NOIRE NEGRO ZWART	> 90%	< 10%	100%


250 gr/m²
POLYESTER


	P2 ECRU NATURAL COL. NATUR

I dati forniti, pur essendo frutto di misurazioni scientifiche condotte in laboratori certificati, sono da ritenersi indicativi.

The above mentioned data are indicative, although provided by scientific measurements performed in certified laboratories.

Cura dei particolari
Finishing care











Standard



Galileo



Braccio

Sole Light





I Nuova lampada per ombrellone wireless con luminosità potenziata del doppio.Colore Nero
Si adatta a tutti gli ombrelloni con palo da 27 a 50 mm. Adatta anche per ombrelloni a braccio.
Illuminazione a LED.
Ricaricabile come un cellulare: 2 ore di ricarica – circa 6 e di luce.
Fissaggio con illuminazione verso il basso e verso l'alto. Carica batterie incluso. Incluso adattatore per ombrelloni a braccio Scolaro.

UK New battery rechargeable light for parasols with increased brightness twice than the previous version. Colour black. Suitable for parasols with pole diameter from 27 to 50mm. LED lights. Rechargeable: 2 hours recharging – 6 hours light. Down- and up light. AC Adapter included. Adaptation accessory for Scolaro's cantilever parasols included.

D Neue batteriebetriebene/ wireless Beleuchtung fuer Schirme mit gesteigerter Lichtstaerke. Farbe schwarz. Eignet sich fuer alle Schirme. Ab Mastdurchmesser 27 bis 50mm. Auch fuer Pendelschirme geeignet LED Beleuchtung. Wiederaufladbar:2 Stunden Wiederladung – 6 Stunden Beleuchtung. Beleuchtung nach oben oder nach unten moeglich. Aufladegeraet inbegriffen. Anpassungsteil fuer die Befestigung an Scolaro Seitenarmschirme inbegriffen.

F Nouveau éclairage pour parasols avec luminosité potencé. Couleur noir. Fonctionnement par batterie incorporée. Compatible sur mât de 27mm à 50mm. Possible sur parasol avec bras éxcentré.Eclairage LED. Rechargeable en 2 heures pour 6 heures d'autonomie. Éclairage orientable. Chargeur inclus.

E la primera lampara wireless por sombrilla, que se adapta a todos los sombrillas con palo desde 27 a 50 mm. Apta tambien para sombrillas a brazo. Iluminacion LED. Recargable como un mobil. 2 horas de carga-cerca de 6 horas de luz. Se puede fijar con la iluminacion en direcion del suelo o del cielo. El carga bateria está incluido.

NL Snoerloze PARSOLVERLICHTING Geen probleem meer met losse snoeren. Deze snoerloze parasolverlichting past op alle ronde parasolbuizen met een diameter tussen de 27 mm. en 50 mm. en kan zowel naar boven als naar beneden gericht worden. Ook geschikt voor het gebruik op de zwevende parasols uit het Scolaro sortiment. Eenvoudig te bevestigen dankzij een verend klemmechanisme. Het bijpassende oplaadapparaat (110V / 220V) wordt meegeleverd.

Kit Led Pro/Capri

KIT LED 50 W



KIT LED 120 W





KIT LED 50 RGB



KIT LED 120 RGB





I Kit completo di luci a led ad alta luminosità sviluppato per le esigenze del settore professionale.
Si può applicare a tutti gli ombrelloni a braccio laterale e Capri di nostra produzione anche successivamente alla consegna; non é quindi necessaria una predisposizione all'origine.

Il kit é costituito da:
- 4 strisce led, resinate e trattate per utilizzo esterno, da applicare sulle stecche dell'ombrellone,
- batteria ricaricabile con durata minima di 8 ore + box in plastica per alloggiamento batteria IP65 (impermeabile), carica batterie incluso.
- oppure trasformatore per collegamento diretto a corrente elettrica.
- remote control con telecomando a infrarossi (solo per RGB).
- cavi e cablatura completa impermeabile per utilizzo esterno.
- accessori completi per aggancio e applicazione all'ombrellone.

UK Complete hight light LED kit developed for the professional and commercial fit.
Usable on all our cantilever parasols and model Capri, even after the supply.
It is thefefore not necessary to foresee the predisposition from the beginning.

This kit consists of
- 4 LED RGB (multicolor) light strips, coated and treated for outdoor use, to be applied on the parasol ribs.
- A rechargeable battery, with a minimum 8 hours life + plastic box for casing battery IP65 (waterproof). Battery and battery charge included.
- Or a transformer for electric power connection.
- Infrared remote control (only for RGB).
- Waterproof cables and complete wiring for outdoor use.
- Complete accessories to apply the lights on the parasol.

B: BATTERIA / BATTERY



C: CORRENTE / POWER



	Per ombrelloni a braccio Barre led da 50 cm For cantilever parasols Led strips 50 cm	Per ombrelloni Capri Barre led da 120 cm For Capri parasol Led strips 120 cm
Descrizione / Description	Cod.	Cod.
luce bianca - con collegamento elettrico white light - electrical - connection	KIT LED 50 W - C	KIT LED 120 W - C
luce bianca - kit batteria white light - battery kit	KIT LED 50 W - B	KIT LED 120 W - B
multicolor - con collegamento elettrico multicolor - for electrical connection	KIT LED 50 RGB - C	KIT LED 120 RGB - C
multicolor - kit batteria multicolor - battery kit	KIT LED 50 RGB - B	KIT LED 120 RGB - B











USO E MANUTENZIONE

Acciaio Inox

Attenzione:

1. NON USARE i seguenti prodotti su parti in acciaio inox:
   Candeggina o detersivi contenenti candeggina (possono corrodere l'acciaio inox).
   Acido cloridrico o prodotti contenenti cloruro (possono corrodere l'acciaio inox).
2. Sale, calcare o acido (bevande o alimenti) possono scolorare le parti in acciaio inox non prontamente pulite.
3. Prodotti o parti in acciaio inox usati in riva al mare o nell'arredo a bordo piscina richiedono più frequenti pulizie per rimuovere i depositi di cloruro e prevenire la corrosione e l'attacco chimico della superficie esterna.
4. Macchie o ruggine che si presentano sulla superficie di acciaio inox devono essere prontamente pulite.
5. Macchie lasciate a lungo possono divenire permanenti.
6. La ruggine può attaccare chimicamente o scavare l'acciaio inox.

Rimozione di macchie o ruggine:

- Applicare un detersivo non abrasivo specifico per l'acciaio inox.
- Sciacquare abbondantemente con acqua pulita.
- Alla fine asciugare bene per prevenire striature, strofinare nel senso delle fibre.

Metalli verniciati: Ferro – Alluminio

Per la pulizia delle superfici in metallo verniciato utilizzare acqua fredda e detergenti liquidi non abrasivi e non aggressivi. Applicare con panno morbido. È consigliabile, in caso di superfici molto sporche e/o invecchiate, di trattare, dopo la fase di pulizia, con olio di vaselina. Applicare con panno morbido per rivitalizzare le superfici. Nell'eventualità di macchie dovute a depositi calcarei, passare un panno con soluzione di aceto bianco diluito in acqua fredda.
Prima della stagione invernale eseguire una fase di pulizia e quindi trattare superfici, parti mobili e viti con olio di vaselina, utilizzando un panno morbido.
Piccoli graffi o danneggiamenti delle superfici verniciate, dovuti a trasporto, usi impropri o movimentazione, possono essere ritoccati e protetti dalla corrosione con apposita vernice.

Legni: Iroko

Tradizionale legno impiegato nell'arredo da esterni e nel settore nautico.
È un legno duro ad alto contenuto di olio adatto all'uso esterno.
Estremamente longevo, è praticamente inalterabile all'esposizione reiterata agli agenti atmosferici. Se non riceve alcun trattamento protettivo, la superficie prenderà una patina grigio argento, naturale protezione della parte interna del legno.
La tendenza naturale del legno di ingrigire o perdere la luminosità della vernice può essere impedita nella fase iniziale di vita del prodotto. È sufficiente trattare nuovamente le parti in legno con impregnante adatto, facile da trovare nei negozi specializzati.
Si applica con un panno, sulle superfici esposte, una soluzione di acqua e olio incolore.
L'olio deve essere molto diluito. Quando la superficie è asciutta, lucidare con panno.
Macchie superficiali possono essere rimosse intervenendo in modo tempestivo, prima che il legno possa assorbirle in profondità.
Carteggiare la superficie interessata e successivamente lucidare con panno.

La corrispondenza ad alti standard qualitativi e funzionali dei materiali impiegati costituisce la garanzia principale della robustezza e resistenza nel tempo dei prodotti Scolaro. Un comportamento rispettoso di norme di manutenzione ed uso, come specificato di seguito, assicura una durata ancora maggiore.

Le informazioni contenute in questo catalogo o in altri stampati pubblicitari della ditta Scolaro, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, la ditta si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine. L'azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti. Eventuali lievi variazioni di tonalità dei colori e delle finiture rientrano nelle normali caratteristiche dei materiali impiegati. Tutte le differenze sopraindicate non sono tali da modificare significativamente i prodotti stessi e non costituiscono motivo di reso o sostituzione della merce o di contestazione.

Tessuti sintetici: Acrilico – Poliestere

Il tessuto impiegato è trattato antimuffa ed impermeabilizzato per respingere al massimo l'acqua e le macchie mantenendone la traspirabilità. Si raccomanda di seguire le istruzioni seguenti di manutenzione per rendere ottimale la durata del tessuto:
– Togliere periodicamente depositi di polvere, macchie e altro tipo di sporco per evitare che anche dopo la pulizia rimangano tracce visibili.
– È importantissimo assicurarsi che la copertura sia perfettamente asciutta prima di chiudere l'ombrellone.
Durante i mesi di non utilizzo l'ombrellone deve essere riposto in un ambiente asciutto.
Evitare il contatto prolungato con sostanze grasse e/o coloranti che potrebbero venire assorbite dal materiale di rivestimento e dare luogo a macchie permanenti, oltre che deteriorare la struttura del filato. Non usare solventi o detergenti a base di solventi (evitare l'acetone).Utilizzare acqua e detergenti liquidi non abrasivi con PH neutro e incolori. Eventualmente lasciare agire il detergente alcuni minuti. Sciacquare abbondantemente con acqua a temperatura non superiore a 30°C.

Componenti

Le parti in acciaio, la viteria e gli accessori sono trattati antiruggine. Per garantire e assicurare una maggiore durata del prodotto è consigliabile comunque porre l'ombrellone e la base al riparo durante i mesi invernali o durante i periodi di non utilizzo. Durante ogni stagione verificare periodicamente lo stato e la funzionalità dei componenti soprattutto dopo un periodo lungo dove l'ombrellone non sia stato utilizzato.

Avvertenze

Leggere attentamente e conservare le istruzioni di montaggio e il manuale d'uso.
La base va zavorrata con il peso indicato. L'insufficienza di peso sulla base compromette seriamente la stabilità dell'ombrellone.
In caso di vento chiudere sempre l'ombrellone e rimuoverlo dalla struttura. Non lasciare mai l'ombrellone incustodito aperto. Improvvisi colpi di vento possono danneggiare o rovesciare l'ombrellone.
Ricordare sempre che l'ombrellone non è una struttura fissa.
La ditta Scolaro non potrà essere ritenuta responsabile per danni ai prodotti forniti, cose o persone derivanti da un utilizzo scorretto e dal mancato rispetto delle istruzioni e direttive su riportate.

Uso Prodotti

Prima di iniziare la manovra di apertura accertarsi che il telo dell'ombrellone non sia impigliato nelle stecche interne.
Per aprire o chiudere gli ombrelloni girare le manovelle nel senso indicato dalle frecce e dalle diciture "apre" o "chiude": errate manovre possono rompere la corda o il meccanismo.
Non forzare mai le funi o le manovelle: se c'è un impedimento accertarsi della sua origine e rimuovere l'eventuale causa.
Componenti in legno: applicare almeno una volta ogni anno un impregnante.
Corde e parti meccaniche: trattare con olio di vaselina una volta ogni anno prima della stagione invernale. Chiudere gli ombrelloni in presenza di avverse condizioni metereologiche quali vento e pioggia di forte intensità.
Gli ombrelloni Scolaro sono associabili a specifici basamenti per il fissaggio a terra.
Se si sceglie di posizionarli solo tramite zavorra si certifica la loro idoneità ad un uso normale in condizioni di vento moderato.
Nella tabella dedicata vengono riportate le indicazioni sui pesi minimi delle zavorre.
La fase di installazione dell'ombrellone e la sua gestione è responsabilità esclusiva del Cliente.

Garanzia

I prodotti Scolaro sono garantiti per 2 anni da:
-difetti strutturali non dovuti a impropria o mancata manutenzione
-ruggine invasiva non derivante da graffi o abrasioni da uso e non asportabile con normale pulizia e manutenzione.

La garanzia è limitata ad 1 anno per i meccanismi di apertura a manovella.
Per avvalersi della garanzia, è necessario presentare l'articolo difettoso o foto del prodotto. Sono richiesti anche copia della fattura o scontrino. Scolaro declina ogni responsabilità per danni causati a cose o a persone derivanti da uso non corretto del prodotto.

La garanzia prevede la fornitura di pezzi di ricambio o la sostituzione del prodotto dove necessario.
La garanzia non contempla l'intervento in loco o altri costi sostenuti per il mancato uso del prodotto.

La nuova gamma di tessuti in acrilico assicurano un'ottima resistenza dei colori ai raggi UV e una lunga durata nel tempo.
Nuova gamma tessuti acrilico: Sono garantiti da Scolaro per un periodo di 5 anni a seguito di una normale esposizione, all'azione del sole e degli agenti atmosferici in genere.

La garanzia non copre danni derivanti da azioni meccaniche, atti dolosi e cause di forza maggiore. Sono quindi esclusi dalla garanzia danni al tessuto come tagli e abrasioni non rilevati al momento della consegna o derivanti da uso improprio.
Per ulteriori informazioni richiedi le condizioni generali di garanzia.

USE AND MAINTENANCE

Stainless steel

Attention:

1. DO NOT USE THE FOLLOWING PRODUCTS on any parts made of stainless steel:
   Chlorine bleach or detergents containing bleach (they can corrode stainless steel).
   Hydrochloric acid or products containing chlorides (they can corrode stainless steel).
2. Salt, limestone or acids (drinks and food) may discolour parts made of stainless steel if nor cleaned promptly.
3. Products or parts made of stainless steel used near the seaside or for the interior decoration of swimming pools require more frequent cleaning in order to remove chlorites deposited on them and to prevent corrosion and chemical deterioration of the external surfaces.
4. Stains or rust noted on stainless steel surfaces must be cleaned promptly.
5. Stains left in place for long periods may become permanent.
6. Rust may cause chemical reactions or corrode stainless steel.

To remove stains or rust:

- Apply a specific non-abrasive detergent or polish for stainless steel.
- Rinse thoroughly with clean water.
- Lastly, dry thoroughly in order to prevent streaks from occurring, rubbing in the sense of the fibres.

Varnished metals: Iron and Aluminium

To clean surfaces in varnished metals, use cold water and non-abrasive or aggressive liquid detergents.
Apply with a soft cloth. In the case of very dirty and/or aged surfaces, after cleaning, it is advisable to treat them with liquid paraffin. Apply with a soft cloth to revitalize the surfaces.
In the event of stains caused by lime deposits on varnishes of coarse structure (eg. antique iron and indian brown) clean them with a cloth and a solution of white wine vinegar diluted in cold water. Before winter, carry out the cleaning phase and then treat the surfaces, moving parts and screws with liquid paraffin, using a soft cloth. Small scratches or damage to the varnished surfaces due to transportation, improper use or handling can be retouched and protected from corrosion with special varnishes.

Wood: Iroko

Traditional wood employed for outdoor furniture and the marine industry. Iroko is a hardwood with a high oil content, suitable for external use. Extremely long-lasting. It is practically unalterable to repeated exposure to atmospheric factors. If not treated, the surface takes a silver-grey coating which is the natural protection from inside the wood, considered an essential part of Iroko's charm.
The natural tendency of wood to turn gray or lose the brightness of the paint can be prevented in the early stages of the product life. The parasol can be restored by a new treatment with proper products easy to find in specialized shops.
It's necessary to apply a solution of water and colourless oil, to exposed surfaces with a cloth. The oil must be highly diluted. When the surface is dry, polish with a cloth. Superficial stains can be removed by intervening in time, before the wood can fully absorb them. Gently sand the surface in question and then polish with a rough cloth.

The connection between the high qualitative and functional standards of the materials used, constitutes the main guarantee of the sturdiness and the resistance of the company's products over time.Respecting the rules of maintenance and use, specified as follows, will ensure the success of these objects, which were devised with Scolaro quality, to last a long time.

The information contained in this brochures or other Scolaro's advertisements prints, such as product specifications or components, dimensions, assembling instruction, colours, etc.., are purely indicative, because of the technical specifications and the technological evolution of the company's products. In order to improve the quality of the product, the company reserves the right to change the same without prior notice and even after acceptance of the order. The company reserves the right to make partial or complete changes to the products without prior notice and declines any responsibility for inaccurate data. Any colour differences and changes of finishing have to be considered normal characteristics of the materials used. These differences do not significantly change the products and aren't reason for return or replacement of the goods or dispute.

Synthetic fabrics: Acryl and Polyester

The fabric is waterproof and anti mould treated to reject water, spots and grant transpiration. Please follow our maintenance instruction to grant the long lasting of the fabric:
- Remove often dust deposits, spots and any type of dirt in order to avoid trails after cleaning.
- It's very important to close the parasol only when it is perfectly dry. During the winter and when the parasol is not employed, it has to be stored in dry environment.
Avoid prolonged contact with oily substances and/or dyes that could be absorbed by the covering material in PVC and cause permanent stains, in addition to damaging the structure of the thread. Do not use solvents or solvent-based detergents (avoid acetone).
Use water and non-abrasive, colourless liquid detergents with a neutral PH. Let the detergent act for a few minutes. Rinse well with water no warmer than 30°C.

Components

The steel components, screws and accessories are anti rust treated. Anyway for a long lasting of the parasol, during the winter and when the it is not employed, the parasol has to be stored in dry environment.
During every season it is necessary to check the functionality of all components, especially after a long period of non-employ.
The company Scolaro is at your disposal for technical assistance.

Directions

- Before use, directions and assembling instructions, which are inside the package, have to be kept and read carefully .
- The base has to be ballasted. An insufficient weight will seriously compromise the stability of the parasol.
- Always remove crank when not in use and keep out of reach of children.
- To avoid damage or personal injury, parasol must be closed and removed from the support when unattended and/or in windy conditions.
Remember always that the parasol is not a fixed construction.
The company Scolaro cannot be held responsible for damages to goods supplied, or injury resulting from improper use and failure to follow instruction and guidelines given on.

Product Employ

Before starting to open the umbrella, make sure that the fabric has not got caught in the internal ribs. To open or close the umbrella, turn the handle in the direction indicated by the arrows and the works "Open" or "Close". Incorrect operation could tear the string or damage the mechanism. Never force the ropes or handles. If they get stuck, check why this has happened and eliminate the possible cause.
Wooden parts: apply a wax-based wood-stainer at least once a year before the winter season.
Close the umbrella when the weather conditions are unsuitable, i.e. strong wind or heavy rain.
Scolaro umbrellas can be combined with special bases developed for the ground fixing.
If it is decided to position a Scolaro umbrella using ballast only, their suitability for use in conditions of moderate wind is certified.
In the specific table the minimum ballast weights are indicated.
The Customer is the sole party responsible for installing and managing the umbrella.

Warranty

Scolaro's products are guaranteed for 2 years:
-structural faults not resulting from improper use or lack maintenance.
-invasive corrosion not produced by scratches or abrasions from use not removable through normal cleaning and maintenance.

The warranty is limited to one year for the opening mechanisms.
To take advantage of the warranty the faulty item must be shown or pictures must be forwarded, together with the invoice or receipt. Scolaro will not be liable for any damage to properties or individuals deriving from an improper use of the product.

The warranty includes the supply of spare parts or the replacement of the product if necessary. The warranty does not include the repair on-site or the refund of costs incurred for non-use of the product.

The new range of acrylic fabrics provide excellent color resistance to UV and a long life.
New range acrylic fabrics: They are guaranteed by Scolaro for a period of five years following a normal exposure to sun, sun's action and weathering.

The warranty does not cover damages caused by mechanical actions, malicious acts and acts of God. Therefore tissue damages such as cuts and abrasion, not recorded at the time of delivery or due to misuse, are excluded from warranty.

For more information please require the general warranty conditions.

	BASES				
	N° 2 BC5151 N° 6 BC5050	N° 4 BC5151 N° 12 BC5050	N° 2 BV5050	N° 4 BV5050	FISSAGGIO A TERRA INGROUND FIX
Ø 3,5				/	BTB
Ø 4,0	/		/		BTB
3,0 x 3,0				/	BTB
3,5 x 3,5				/	BTB
4,0 x 4,0	/		/		BTB
2,0 x 3,0				/	BTB
3,0 x 4,0				/	BTB
3,0 x 3,0 Galileo	/			/	BTB
3,5 x 3,5 Galileo	/			/	BTB
4,0 x 4,0 Galileo	/		/		BTB
3,0 x 4,0 Galileo	/			/	BTB
5,0 x 5,0 Capri	/		/		
5,0 x 6,0 Capri	/		/		
6,0 x 6,0 Capri	/		/		
3,0 x 6,0 Double	/		/		
3,5 x 7,0 Double	/		/		
6,0 x 6,0 Poker	/		/		
7,0 x 7,0 Poker	/		/		

	BASES						
	BC35	BC55 BC55M	BC80M	BF6565D BF6565Z	BF6666D	BLZ	BTT55 + BTC BTT65 + BTC
Ø 2,2			/	/	/	/	
Ø 2,5			/	/	/	/	
Ø 3,0					/	/	
Ø 3,5	/			/	/	/	
Ø 4,0	/						
Ø 5,0	/	/		/			
2,0 x 2,0			/	/	/	/	
3,0 x 3,0	/						
3,5 x 3,5	/						
4,0 x 4,0	/	/		/			
2,0 x 3,0					/	/	
3,0 x 4,0	/						

I

Queste tabelle sono indicative e prevedono che il pavimento o il terreno di appoggio sia perfettamente piano e regolare. Gli ombrelloni e i rispettivi componenti delle basi devono essere assemblati correttamente rispettando le istruzioni di montaggio. La stabilità degli ombrelloni può variare nel caso di condizioni atmosferiche particolari. L'utilizzatore finale è responsabile del corretto uso dell'ombrellone. Nessuna rivalsa può essere fatta sul produttore.

UK

This schedule considers statics calculation and foresees that the floor where the parasol has to be positioned is perfectly flat and regular. The parasols and components have to be assembled correctly and respecting the assembly instruction. The schedule has to be considered indicative because many variables that depend from the area of employ and position of the parasols are not foreseeable. No rights can be derived from this. The use of a parasol is always on your own responsibility.

D

Diese Aufstellung beinhaltet statistische Kalkulationen und sieht vor, dass der Schirm auf einem ebenen und regelmaessigen Boden positioniert wird. Der Schirm und die Bestandteile des Staenders muessen gemaess Anbauanleitungen montiert werden. Die Stabilitaet der Schirme kann auf Grund besonderer klimatischen Konditionen aendern. Der Endbenutzer ist fuer die ordnungsgemaesse Verwendung des Schirmes verantwortlich.

F

Ces tableaux sont à titre indicatif et ils prévoient que la surface sur laquelle est implanté le parasol soit parfaitement plane et lisse. Les parasols et les éléments respectifs des bases doivent être assemblés en respectant scrupuleusement les instructions de montage. La stabilité des parasols peut varier dans le cas de conditions atmosphériques particulières et dépend du lieu et de l'utilisation propre à chaque utilisateur (le parasol doit être fermé en cas de vent fort et/ou de mauvaises conditions météorologiques).

E

Estos cuadros son indicativos y requieren que el suelo o el apoyo de tierra sea perfectamente plano y liso. El parasol y los respectivos componentes de la base deben ser montados correctamente respetando las instrucciones. La estabilidad de los parasoles puede variar según las condiciones atmosféricas.

NL

This schedule considers statics calculation and foresees that the floor where the parasol has to be positioned is perfectly flat and regular. The parasols and components have to assembled correctly and respecting the assembly instruction. The schedule has to be considered indicative because many variables that depend from the area of employ and position of the parasols are not foreseeable.

.Dimensione (metri)
.Dimensions (meters)
.Masse (Meter)
.Dimensions (metrès)
.Dimensiones (en metros)
.Afmeting in (meters)

.Codice
.Code
.Artikelcode
.Code
.Código
.Artikelcode

.Lunghezza
.Length
.Laenge
.Longueur
.Longitud
.Lengte

.Peso
.Weight
.Gewicht
.Poids
.Peso
.Gewicht

.Volume (m3)
.Volume (m3)
.Volumen (m3)
.Volume (m3)
.Volumen (m3)
.Volume (m3)

.Ø Palo (mm)
.Ø Pole (mm)
.Ø Mast (mm)
.Ø Mat (mm)
.Diametro mm (asta)
.Ø Mast (mm)

.Sezione sostegno (mm)
.Support section (mm)
.Mastprofil (mm)
.Section support (mm)
.Sección soporte (mm)
.Mast (mm)

.Ottonatura
.Brassfinishing
.Vermessingungen
.Laiton doré
.Terminaciones doradas
.Koper beslag

.Stecche
.Ribs
.Streben
.Baleines
.Varillas
.Baleinen

.Set canaline
.Raingutter set
.Regenrinnen
.Set gouttières
.Canalizador Lluvias
.Set regengoten

.Con base/supporto
.With base/support
.Mit Staender/Huelse
.Avec base/support
.Con base/ soporte
.Inclusief standaard

.Sezione stecche
.Rib section
.Strebenprofil
.Section baleines
.Sección varillas
.Profiel baleinen

.Camino antivento
.Wind cap
.Windfang
.Souffle
.Chimenea antiviento
.Windvang

.Volant
.Valance
.Volant
.Volant
.Faldón
.Volant

.Blocco antivento
.Wind stop
.Windstop
.Block antivent
.Freno para el viento
.Windstop

.Con meccanismo manovella
.With winding mechanism
.Mit Kurbelmechanismus
.Avec mécanisme manivelle
.Con manivela
.Met opwindmechanisme

.Piastre cemento
.Cement slabs
.Kiesbetonplatten
.Dalles ciment
.Planchas de cemento
.Betontegel

.Fodero
.Cover bag
.Schutzhuelle
.Housse
.Forro
.Afdekhoes

.Doppia carrucola
.Double pulley
.Doppelter Seilzug
.Double poulie
.Doble polea
.Dubbelle katrollen

.Sistema telescopico
.Telescopic system
.Teleskopsystem
.Système telescopique
.Sistema telescópico
.Telescoop systeem

.Sistema retrattile
.Retractile system
.Einziehbares System
.Système retractile
.Sistema retráctil
.Inklapbaar systeem

.Base girevole a 360°C
.Revolving base 360°C
.360°C drehbarer Staender
.Base tournant 360°C
.Base giratoria 360°
.360° draaibaar

.Inclinazione fino a 20°
.Inclination up to 20°
.Neigung bis zu 20°
.Inclination jusqu'à 20°
.Inclinación hasta 20°

.Inclinazione fino a 60°
.Inclination up to 60°
.Neigung bis zu 60°
.Inclination jusqu'à 60°
.Inclinación hasta 60°

.Vitería in inox e ottone nichelato
.Screws in Stainless steel and nickel plated brass
.Edelstahlschrauben und vernickeltes Messing
.Visserie inox et laiton nickelé
.Tornillos en acero inoxidable y bronce niquelado
.Schroeven van rvs en vernikkeld messing

Pag. 68

.Tipo finitura della struttura/sostegno/componenti
.Finishing for frame/structure/components
.Ausfuehrung des Gestells/der Struktur/der Bestandteile
.Finition armature/structure/composants
.Tipo de acabadò de la estructura/Soportes/componente

.Colore dei componenti/stecche
.Component/Ribs colour
.Farbe der Bestandteile und Streben
.Couleur des composants et baleines
.Color de los componentes ò piezas/Varillas ò listones

.Stecca con sistema "easy change"
.Ribs with "easy change" system
.Streben mit "easy change" System
.Baleines avec "easy change" système
.Varillas con sistema de " cambio fácil"
.Baleinen met het "easy change" systeem

.Massima Stabilità Ottenibile
.Maximum Obtainable Stability
.Maximal Erhaeltliche Stabilitaet
.Maximum De Stabilite Realisable
.Maxima Estabilidad Posible
.Maximaal Bereikbare Stabiliteit

.Peso consigliato in condizioni normali
.Recommended weight in normal condition
.Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen
.Poids recommande dans des conditions normales
.Peso recomendado en condiciones normales
.Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden

.Peso minimo richiesto
.Minimum ballast required
.Erforderliches mindestgewicht
.Poids minimum requis
.Peso mínimo requerido
.Minimaal vereist gewicht

D&D

DECO & DESIGN

Collezioni Deco & Design

GIARDINO
GARDEN
JARDIN

POLTRONE
ARMCHAIRS
FAUTEUILS

MOBILI
FURNITURE
MOBILIERS

SALOTTI
SOFAS
SALONS

VERSAILLES

ILLUMINAZIONE
LIGHTING
LUMINAIRE

ARREDO NEGOZI
FURNISHINGS
FOR SHOPS
AMEUBLEMENT
POUR MAGASIN

MADE IN ITALY

mobile +39 340 8173532

mail info@decoanddesign.it

D&D
DECO & DESIGN